




MÁQUINAS
Maquinaria / Machinery

**5026****MOTOENXADA LIKE ML750**

EAN 5604547062689

Dados Técnicos

Motor	LIKE R 210
Potência	212cc / 7HP
Transmissão	Correias
Velocidades	2V Frente + 1V Trás
Largura de Fresa	85cm (6 elementos + discos laterais)
Óleo Motor	15W40
Óleo Engrenagens	15W40 80W90
Encaixe Fresa	23mm hexagonal
Encaixe p/ Acessórios	35x12mm
Guiador	Regulação Vertical e Lateral
Peso	64 kg
Inclui:	Roda Frontal - Fresa c/ Facas Montadas



1 6

5023**MOTOENXADA LIKE ML500**

EAN 5604547060272

Dados Técnicos

Motor	LIKE R 210
Potência	212cc / 7HP
Transmissão	Correias
Velocidades	2V Frente + 1V Trás
Largura de Fresa	85cm (6 elementos + discos laterais)
Óleo Motor	15W40
Óleo Engrenagens	15W40 80W90
Encaixe Fresa	23mm hexagonal
Encaixe p/ Acessórios	35x12mm
Guiador	Regulação Vertical
Peso	60 kg
Inclui:	Roda Frontal - Fresa c/ Facas Montadas



1 6

5024
MOTOENXADA LIKE ML500 MOTOR HONDA

EAN 5604547060982

powered by

HONDA
 ENGINES

Dados Técnicos

Motor	HONDA GX 160
Potência	160cc / 5,5HP
Transmissão	Correias
Velocidades	2V Frente + 1V Trás
Largura de Fresa	85cm (6 elementos + discos laterais)
Óleo Motor	15W40
Óleo Engrenagens	15W40 80W90
Encaixe Fresa	23mm hexagonal
Encaixe p/ Acessórios	35x12mm
Guiador	Regulação Vertical
Peso	60 kg
Inclui:	Roda Frontal - Fresa c/ Facas Montadas



1 6

5030
MOTOENXADA LIKE ML1000

EAN 5604547001541

Dados Técnicos

Motor	LIKE R 210
Potência	7HP
Transmissão	Engrenagens
Velocidades	2V Frente + 1V Trás
Largura de Fresa	90cm (6 elementos + discos laterais)
Óleo Motor	15W40
Óleo Engrenagens	15W40
Encaixe Fresa	23mm hexagonal
Encaixe p/ Acessórios	35x12mm
Guiador	Regulação Vertical
Peso	79kg
Inclui:	Roda Frontal - Fresa c/ Facas Montadas



1 6

5060
MOTOENXADA LIKE BIG DS94 MOTOR HONDA

EAN 5604547001572

Dados Técnicos

Motor	HONDA GX200
Potência	196cc / 6,5HP
Transmissão	Engrenagens
Velocidades	3V Frente + 1V Trás
Largura de Fresa	95cm (6 elementos + discos laterais)
Óleo Motor	15W40
Óleo Engrenagens	80W90
Encaixe Fresa	27mm hexagonal
Encaixe p/ Acessórios	35x12mm
Embraiagem	Banho de Óleo
Guiador	Regulação Lateral e Vertical
Peso	88,5kg



powered by

HONDA
 ENGINES


1 4

6975
MOTOCULTIVADOR REVERSÍVEL LIKE MINITRISS HONDA

EAN 5604547028937

Dados Técnicos

Motor	HONDA GX200
Potência	196cc / 6,5HP
Transmissão	Engrenagens
Velocidades	2V Frente + 1V Trás
Óleo Motor	15W40
Óleo Engrenagens	80W90
Embraiagem	Banho de Óleo
Guiador	Reversível + Regulação Lateral e Vertical
Roda	400x8
Fresa	Não incluída
Peso	63,2 kg



powered by

HONDA
 ENGINES


1 4

6950
FRESA 4 elementos

EAN 5604547029002

Largura 50cm
Aplicável Motocultivador LIKE MINITRISS
6945
FRESA 6 elementos regulável

EAN 5604547029019

Largura 56 - 65cm
Aplicável Motocultivador LIKE MINITRISS

5068
RACHADOR DE LENHA 12T ELÉTRICO

EAN 5604547068216

Dados Técnicos

Motor	Elétrico Monofásico 230V
Potência	12 Toneladas
Potência (motor)	3KW
Peso	111 kg
Largura de Trabalho	30cm
Comprimento de Trabalho	52cm
Óleo (Hidráulico)	HFM 46
Altura de Trabalho	75cm
Posições de Trabalho	Horizontal, Vertical e Diagonal


5069
RACHADOR DE LENHA 12T GASOLINA

EAN 5604547068223

Dados Técnicos

Motor	Gasolina 196cc
Potência	12 Toneladas
Potência (motor)	6.5HP
Peso	109 kg
Largura de Trabalho	30cm
Comprimento de Trabalho	52cm
Óleo (Hidráulico)	HFM 46
Altura de Trabalho	75cm
Posições de Trabalho	Horizontal, Vertical e Diagonal



5073
BIOTRITURADOR LIKE 36080 6.5HP

EAN 5604547068285

Dados Técnicos

Motor	LIKE 196 cc
Potência	6.5 HP
Rebocável	Não
Capacidade Corte	10 cm
Sistema Corte	2 Lâminas
Velocidade Disco	2.440 rpm
Peso	95.5Kg
Arranque	Manual


5074
BIOTRITURADOR LIKE 36085 14HP REBOCÁVEL

EAN 5604547068292

Dados Técnicos

Motor	LIKE 420 cc
Potência	14 HP
Rebocável	Sim
Capacidade Corte	12 cm
Sistema Corte	2 Lâminas
Velocidade Disco	2.500 rpm
Peso	185 Kg
Arranque	Manual e Elétrico



4159
PULVERIZADOR LIKE 20 BARS

EAN 5604547070189

Dados Técnicos

Motor	152 F
Potência	79.5cc (2.6HP)
Pressão	20 bars
Caudal	20 l/min.
Depósito	100 L
Óleo Motor	15W40
Óleo Bomba	SAE30
Tipo	2 rodas pneumáticas c/ rolamentos

Inclui: 50 metros de mangueira,
enrolador e pistola


8319
PULVERIZADOR LIKE BOMBA BERTOLINI 20 BARS

EAN 5604547036048

Dados Técnicos

Motor	LIKE EZ-168F
Bomba	BERTOLINI STRIP
Pressão	20 bars
Caudal	18l/min.
Depósito	110 L
Óleo Motor	15W40
Óleo Bomba	SAE30
Tipo	2 rodas pneumáticas c/ rolamentos
Peso	59,5Kg

Inclui: 50 metros de mangueira,
enrolador e pistola



8318
PULVERIZADOR LIKE HONDA BOMBA BERTOLINI 20 BARS

EAN 5604547036055

Dados Técnicos

Motor	HONDA GX160
Bomba	BERTOLINI STRIP
Pressão	20 bars
Caudal	18l/min.
Depósito	110 L
Óleo Motor	15W40
Óleo Bomba	SAE30
Tipo	2 rodas pneumáticas c/ rolamentos
Peso	61,5Kg
Inclui: 50 metros de mangueira, enrolador e pistola	


3944
MOTOR LIKE 152F + BOMBA 20 BARS

EAN 5604547070042

Dados Técnicos

Motor	152 F
Potência	79.5cc (2.6HP)
Pressão	20 bars
Caudal	20 l/min.
Óleo Motor	15W40
Óleo Bomba	SAE30
Peso	18Kg


8477
MOTOR LIKE PW200 + BOMBA BERTOLINI STRIP 20 BARS

EAN 5604547027374

Dados Técnicos

Pressão	20 bars
Caudal	18 l/min.
Óleo Motor	15W40
Óleo Bomba	SAE30
Peso	19,3Kg



4150
MOTOBOMBA LIKE 2T 25MM

EAN5604547060685

Dados Técnicos - Motor

Motor	1E40F-5
Potência	1,45KW
Cilindrada	42,7cm ³
Combustível	Gasolina c/ Óleo
Peso	7,7Kg

Dados Técnicos - Bomba

Bomba	Autoferrante
Entrada	25mm
Saída	25mm
Sucção	7 metros
Altura Máxima	30 metros
Capacidade Máxima	8.000 Litros/Hora à saída da motobomba
Turbina + Caracol	Ferro

Inclui:
 Ralo Plástico
 Junções Alumínio
 Ferramentas


4151
MOTOBOMBA LIKE 2T 38MM

EAN5604547060692

Dados Técnicos - Motor

Motor	1E40F-5
Potência	1,45KW
Cilindrada	42,7cm ³
Combustível	Gasolina c/ Óleo
Peso	8,6Kg

Dados Técnicos - Bomba

Bomba	Autoferrante
Entrada	38mm
Saída	38mm
Sucção	7 metros
Altura Máxima	30 metros
Capacidade Máxima	13.000 Litros/Hora à saída da motobomba
Turbina + Caracol	Ferro

Inclui:
 Ralo Plástico
 Junções Alumínio
 Ferramentas



4152
MOTOBOMBA LIKE 4T WB10CX 25mm

EAN 5604547060708


Dados Técnicos - Motor

Motor	142 F
Cilindrada	49cm ³
Combustível	Gasolina s/ chumbo
Óleo	15W40
Peso	9,8Kg

Dados Técnicos - Bomba

Bomba	Autoferrante
Entrada	25mm
Saída	25mm
Sucção	7 metros
Altura Máxima	24 metros
Capacidade Máxima	7.000 Litros/Hora à saída da motobomba
Turbina + Caracol	Ferro



Inclui:
Ralo Plástico
Junções Alumínio
Ferramentas

4153
MOTOBOMBA LIKE 4T WB15CX 38mm

EAN 5604547060715

Dados Técnicos - Motor

Motor	142 F
Cilindrada	49cm ³
Combustível	Gasolina s/ chumbo
Óleo	15W40
Peso	10,7Kg

Dados Técnicos - Bomba

Bomba	Autoferrante
Entrada	38mm
Saída	38mm
Sucção	7 metros
Altura Máxima	28 metros
Capacidade Máxima	13.000 Litros/Hora à saída da motobomba
Turbina + Caracol	Ferro



Inclui:
Ralo Plástico
Junções Alumínio
Ferramentas

4154 MOTOBOMBA LIKE WP-20 50mm

EAN 5604547061507

Dados Técnicos - Motor

Motor	EZ-168F
Modelo	LIKE PW200
Potência	6,5HP
Cilindrada	196 cm ³
Combustível	Gasolina s/ chumbo
Óleo	15W40
Peso	22,3Kg

Dados Técnicos - Bomba

Bomba	Autoferrante
Entrada	50mm
Saída	50mm
Sucção	7 metros
Altura Máxima	28 metros
Capacidade Máxima	30.000 Litros/Hora à saída da motobomba
Turbina + Caracol	Ferro



Inclui:
Ralo Plástico, Junções Alumínio e Ferramentas

4157 MOTOBOMBA LIKE C/ MOTOR HONDA

EAN 5604547061705

Dados Técnicos - Motor

Motor	HONDA GX160
Potência	5,5HP
Cilindrada	163cm ³
Combustível	Gasolina s/ chumbo
Óleo	15W40
Peso	23,6Kg

Dados Técnicos - Bomba

Bomba	Autoferrante
Entrada	50mm
Saída	50mm
Sucção	7 metros
Altura Máxima	28 metros
Capacidade Máxima	30.000 Litros/Hora à saída da motobomba
Turbina + Caracol	Ferro

powered by

HONDA
ENGINES


Inclui:
Ralo Plástico e Junções Alumínio

4545
MOTOBOMBA LIKE WP-20H ALTA PRESSÃO 5Kg

EAN 5604547064614

Dados Técnicos - Motor

Motor	EZ-168F
Potência	6,5HP
Cilindrada	196cc
Combustível	Gasolina s/ chumbo
Óleo	15W40
Peso	23,70Kg

Dados Técnicos - Bomba

Bomba	Autoferrante
Entrada	50mm
Saída	2x38mm + 1x50mm
Sucção	7 metros
Altura Máxima	55 metros
Capacidade Máxima	32.000 Litros/Hora à saída da motobomba
Turbina + Caracol	Alumínio



Inclui:
Ralo Plástico, Junções Alumínio e Ferramentas

4156
MOTOBOMBA LIKE WP-20H2 ALTA PRESSÃO 7Kg

EAN 5604547065673

Dados Técnicos - Motor

Motor	EZ-170F
Modelo	PW220
Potência	7HP
Cilindrada	212cc
Combustível	Gasolina s/ chumbo
Óleo	15W40
Peso	23,80Kg

Dados Técnicos - Bomba

Bomba	Autoferrante
Entrada	50mm
Saída	2x38mm + 1x50mm
Sucção	7 metros
Altura Máxima	75 metros
Capacidade Máxima	15.000 Litros/Hora à saída da motobomba
Turbina + Caracol	Dupla Alumínio



Inclui:
Ralo Plástico, Junções Alumínio e Ferramentas

4158
MOTOBOMBA LIKE WP-15H2 ALTA PRESSÃO 7Kg

EAN 5604547070172

Dados Técnicos - Motor

Motor	EZ-170F
Modelo	PW220
Potência	7HP
Cilindrada	212cc
Combustível	Gasolina s/ chumbo
Óleo	15W40
Peso	23,80Kg

Dados Técnicos - Bomba

Bomba	Autoferrante
Entrada	38mm
Saída	2x25mm + 1x38mm
Sucção	8 metros
Altura Máxima	75 metros
Capacidade Máxima	15.000 Litros/Hora à saída da motobomba
Turbina + Caracol	Dupla Alumínio



Inclui:
Ralo Plástico, Junções Alumínio e Ferramentas

8750
MOINHO DE CEREAIS LIKE

EAN 5604547024151

Dados Técnicos

Motor	ELÉTRICO MONOFÁSICO
Potência	2000W
Voltagem	230V
Inclui	3 crivos
Crivos	3mm, 5mm, 8mm
Depósito	50 L
Peso	7,8Kg



1 12

5076

MOTOFURADOR LIKE ED520-2

EAN 5604547068476

Dados Técnicos

Motor	1E44F-B
Cilindrada	51.7cc
Potência	1.45 kw
Combustível	Gasolina c/ óleo
Mistura	2% (óleo JASO FC ou superior)
Depósito Combustível	1L
Brocas Compatíveis	80mm; 100mm; 150mm e 200mm (Não incluídas)
Transmissão	Por engrenagens
Lubrificação de engrenagens	Massa consistente
Peso	9,8Kg (sem broca)



5077

BROCA DE MOTOFURADOR 80x800mm

EAN 5604547068483

Senfim duplo

Duas lâminas soldadas



5078

BROCA DE MOTOFURADOR 100x800mm

EAN 5604547068490

Senfim duplo

Duas lâminas aparafusadas



5079

BROCA DE MOTOFURADOR 150x800mm

EAN 5604547068506

Senfim duplo

Duas lâminas aparafusadas



5081

BROCA DE MOTOFURADOR 200x800mm

EAN 5604547068513

Senfim duplo

Duas lâminas aparafusadas



4166
SOPRADOR LIKE EBV 260

EAN 5604547063051


Dados Técnicos

Potência	0,75 KW
Cilindrada	26 cm ³
Carburador	Membranas
Combustível	Gasolina c/ óleo
Mistura	2% (óleo JASO FC ou superior)
Volume	0,17 m ³ /s
Peso	5,7Kg

6867
ROÇADORA LIKE BG520B COSTAS

EAN 5604547047402

Dados Técnicos

Motor	1E44F-B
Cilindrada	51,7cc
Potência	1,45kW
Combustível	Gasolina c/ óleo
Mistura	2% (óleo JASO FC ou superior)
Depósito Combustível	1L
Diâmetro Tubo	26mm
Diâmetro Veio	7mm/ ■ 5,3mm
Guiador	Punho
Peso	11kg

Inclui: Disco 40 Dentes
Cabeça Fio de Nylon bate e vai



1 10

4164
ROÇADORA LIKE BC415

EAN 5604547063006

Dados Técnicos

Motor	PN1E40F
Cilindrada	42,7cc
Potência	1,20kW
Carburador	Membranas
Combustível	Gasolina c/ óleo
Mistura	2% (óleo JASO FC ou superior)
Depósito Combustível	1,2L
Diâmetro Tubo	28mm
Diâmetro Veio	8mm/9 Estrias
Guiador	Elemento Único 22mm
Peso	8,2kg
Inclui:	Disco 3 Dentes com 250x3x25,4mm 1 Cabeça Fio de Nylon bate e vai 1 Cinto Duplo

Trabalho: Fio de Nylon 300mm
Disco de 250mm


4165
ROÇADORA LIKE BC520

EAN 5604547063013

Dados Técnicos

Motor	PN1E44F
Cilindrada	51,7cc
Potência	1,45kW
Carburador	Membranas
Combustível	Gasolina c/ óleo
Mistura	2% (óleo JASO FC ou superior)
Depósito Combustível	1,2L
Diâmetro Tubo	28mm
Diâmetro Veio	8mm/9 Estrias
Guiador	Elemento Único 22mm
Peso	8,2kg
Inclui:	Disco 3 Dentes com 250x3x25,4mm 1 Cabeça Fio de Nylon bate e vai 1 Cinto Duplo

Trabalho: Fio de Nylon 300mm
Disco de 250mm



4169
ROÇADORA LIKE BC415 42,7cc ANTI-VIBRAÇÃO

EAN 5604547063747

Dados Técnicos

Motor	PN1E40F
Cilindrada	42,7cc
Potência	1,20kW
Combustível	Gasolina c/ óleo
Mistura	2% (óleo JASO FC ou superior)
Depósito Combustível	1,2L
Diâmetro Tubo	28mm
Diâmetro Veio	8mm/9 Estrias
Guiador	Elemento Único 22mm
Sistema	Anti-Vibratório
Peso	12,1kg
Inclui:	Disco 3 Dentes com 250x3x25,4mm 1 Cabeça Fio de Nylon bate e vai 1 Cinto Duplo

Trabalho: Fio de Nylon 300mm
Disco de 250mm


4170
ROÇADORA LIKE BC450 MOTOR KAWASAKI TJ45

EAN 5604547064645

Dados Técnicos

Motor	KAWASAKI TJ45
Cilindrada	45,4cc
Potência	1,90HP
Rotação do Motor	7500rpm
Combustível	Gasolina c/ óleo
Mistura	2% (óleo JASO FC ou superior)
Depósito Combustível	0,9L
Diâmetro Tubo	28mm
Diâmetro Veio	8mm/9 Estrias
Guiador	Elemento Único 22mm
Peso	8,6kg
Inclui:	Disco 3 Dentes com 250x3x25,4mm 1 Cabeça Fio de Nylon bate e vai 1 Cinto Duplo

Trabalho: Fio de Nylon 300mm
Disco de 250mm



BL450
ROÇADORA LIKE BL450 Japonesa

EAN 5604547056855

Dados Técnicos

Motor	CER420
Cilindrada	41,5cc
Potência	1,57kW
Carburador	Walbro
Combustível	Gasolina c/ óleo
Mistura	2% (óleo JASO FC ou superior)
Sistema de Arranque	Arranque Fácil
Depósito Combustível	1L
Diâmetro do tubo	28mm
Nível Potência Sonora LwA	113 dB
Nível Pressão Acústica LpA	96,5 dB
Peso	9,4kg

Inclui: Disco 3 Dentes com 250x3x25,4mm
 1 Cabeça Fio de Nylon bate e vai
 1 Cinto Duplo

Trabalho: Fio de Nylon 300mm
 Disco de 250mm


BL550
ROÇADORA LIKE BL550 Japonesa

EAN 5604547059030

Dados Técnicos

Motor	CER500
Cilindrada	49,9cc
Potência	1,91kW
Carburador	Walbro
Combustível	Gasolina c/ óleo
Mistura	2% (óleo JASO FC ou superior)
Sistema de Arranque	Arranque Fácil
Depósito Combustível	1L
Diâmetro do tubo	28mm
Nível Potência Sonora LwA	113 dB
Nível Pressão Acústica LpA	96,5 dB
Peso	9,4kg

Inclui: Disco 3 Dentes com 250x3x25,4mm
 1 Cabeça Fio de Nylon bate e vai
 1 Cinto Duplo

Trabalho: Fio de Nylon 300mm
 Disco de 250mm



MOTOR LIKE 2T
7672

EAN 5604547030930

7873

EAN 5604547063242

Dados Técnicos

Motor	LIKE	LIKE
Cilindrada	42,7cc	51,7cc
Potência	1,20kW	1,45kW
Carburador	Walbro	Walbro
Combustível	Gasolina c/ óleo	Gasolina c/ óleo
Mistura (óleo JASO FC ou superior)	2%	2%
Depósito Combustível	1,2L	1,2L


MOTOR LIKE 2T
7360

EAN 5604547046382

7678

EAN 5604547061521

Dados Técnicos

Motor	LIKE	LIKE
Cilindrada	41,5cc	49,9cc
Potência	1,57kW	1,91kW
Carburador	Walbro	Walbro
Combustível	Gasolina c/ óleo	Gasolina c/ óleo
Mistura (óleo JASO FC ou superior)	2%	2%
Depósito Combustível	1L	1L
Sistema de Arranque	Arranque Fácil	Arranque Fácil


MOTOR LIKE PW200
5027

EAN 5604547063761

7725

EAN 5604547005761

Dados Técnicos

Motor	LIKE PW200 GASOLINA	LIKE PW200 GASOLINA
Potência	196cc (6,5HP)	196cc (6,5HP)
Rotações	3.600rpm	3600rpm
Cambota	Cilíndrica 19,05mm c/ Escatel	19,05mm Cilíndrica c/ Escatel
Interruptor	Sim	Sim
Filtro	A banho de óleo	Seco
Sensor Óleo	Não	Sim
Comprimento da Cambota	58mm	58mm
Distancia entre Furos	65,5mm	65,5mm
Furação da Base	165x80mm	165x80mm



9532
MOTOR LIKE PW200 CAMBOTA 20mm

EAN 5604547050686

Dados Técnicos

Motor	LIKE PW200 GASOLINA
Potência	196cc (6,5HP)
Rotações	3600rpm
Cambota	20mm Cilíndrica c/ Escatel
Interruptor	Sim
Filtro	Banho de Óleo
Sensor Óleo	Não
Comprimento Cambota	50mm
Distância entre Furos	65,5mm
Furação da Base	165x80mm
Peso	14,7Kg


5028
MOTOR LIKE PW200 CAMBOTA CÔNICA

EAN 5604547063778

Dados Técnicos


Motor	LIKE PW200 GASOLINA
Potência	196cc (6,5HP)
Rotações	3600rpm
Cambota	20 - 16mm Cônica
Interruptor	Sim
Filtro	Banho de Óleo
Sensor Óleo	Não
Adaptável	MTX WM500
Comprimento Cambota	31,5mm
Distância entre Furos	65,5mm
Furação da Base	165x80mm


5003
MOTOR LIKE 7HP BANHO DE ÓLEO 25mm 6 ESTRIAS

EAN 5604547064683

Dados Técnicos

Motor	LIKE 7HP GASOLINA
Potência	212cc (7HP)
Rotações	3600rpm
Cambota	6 Estrias 25mm
Interruptor	Não
Filtro	Banho de óleo
Sensor Óleo	Não
Adaptável	Motoenxada de Caixa
Distância entre Furos	65,5mm
Furação da Base	165x80mm




4755
MOTOR LIKE PW200 C/ APLICAÇÃO LOMBARDINI

EAN 5604547064690

Dados Técnicos


Motor	LIKE PW200 GASOLINA
Potência	196cc (6,5HP)
Rotações	3600rpm
Cambota	25 - 18mm Cônica
Interruptor	Sim
Filtro	Banho de Óleo
Sensor Óleo	Não
Aplicação	LOMBARDINI
Furação da Base	165x80mm


9644
MOTOR LIKE 188F/P

EAN 5604547054592

Dados Técnicos

Motor	LIKE 188F/P GASOLINA
Potência	389cc (13HP)
Rotações	3600rpm
Cambota	25,40mm Cilíndrica c/ Escatel
Interruptor	Sim
Filtro	Seco
Sensor Óleo	Sim
Comprimento Cambota	16,30mm + 72,20mm
Distância entre Furos	97mm
Furação da Base	205x95mm
Arranque	Elétrico / Manual
Peso	30Kg


7352
MOTOR LIKE CORTA RELVAS 150

EAN 5604547019676

Dados Técnicos

Motor	LIKE DVO 150 Gasolina
Potência	150cc (2,7Kw)
Rotações	2800rpm
Interruptor	Não
Cambota	22,2mm cilíndrica c/ escatel
Peso	7,1Kg



5574
VAREJADOR DE AZEITONA LIKE 300
TUBO TELESCÓPICO BATE-PALMAS

EAN 5604547028067

Dados Técnicos


Fonte de energia	Bateria
Voltagem	12V
Comprimento	2,15-3,05m
Abertura do Pente	Max. 28cm
Comprimento cabo elétrico	15m
Vibração	1.150 vib. / min.
Potência	300W
Bateria	70 Ah (mínimo)
Consumo médio	6/8 A/h
Nível de ruído do motor	107,0 dB (A)
Peso	2.950g


5571
VAREJADOR DE AZEITONA LIKE 500
TUBO TELESCÓPICO C/ HASTES DE CARBONO

EAN 5604547034303

Dados Técnicos

Fonte de energia	Bateria
Voltagem	12V
Comprimento	2,15-3,05m
Abertura do Pente	Max. 45cm
Comprimento cabo elétrico	15m
Vibração	1.150 vib. / min.
Potência	300W
Bateria	70 Ah (mínimo)
Consumo médio	6/8 A/h
Nível de ruído do motor	107,0 dB (A)
Peso	2.950g



5602
VAREJADOR DE AZEITONA LIKE CICLONE

EAN 5604547052802

Dados Técnicos

Fonte de energia	Bateria
Voltagem	12V
Comprimento	2,15-3,05m
Abertura do Pente	Max. 45cm
Comprimento cabo elétrico	15m
Vibração	1.150 vib. / min.
Potência	380W
Bateria	70 Ah (mínimo)
Consumo médio	6/8 A/h
Nível de ruído do motor	107,0 dB (A)
Peso	2.950g


Engrenagens e Carter Reforçados


5106
VAREJADOR DE AZEITONA LIKE BRAVO

EAN 5604547068469

Dados Técnicos

Fonte de energia	Bateria
Voltagem	12V
Comprimento	2,15-3,05m
Abertura do Pente	Max. 45cm
Comprimento cabo elétrico	15m
Vibração	1050/1150 vib. / min.
Potência	380W
Motor	Brushless - s/escovas
Velocidades de Trabalho	2
Bateria	70 Ah (mínimo)
Consumo médio	6/8 A/h
Nível de ruído do motor	107,0 dB (A)
Peso	2.950g

BRUSHLESS

Engrenagens e Carter Reforçados


As fotos podem não corresponder em rigor ao modelo referenciado.
Peças não originais das marcas referidas.

5708
BATERIA DE LÍCIO - LI ION

EAN 5604547056350

Dados Técnicos

Tipo	Lítio
Potência Fornecida	12V
Peso	3,5kg
Capacidade	45 Ah
Autonomia	7-8 H
Tempo de recarga	6 H
Intervalo Máximo de Carga	3 Meses
Não Inclui cabo p/ bateria convencional	

LI ION


Compatível varejadores LIKE
5038
TESOURA PODA ELÉTRICA LIKE 180W G-2201

EAN 5604547068193

Dados Técnicos

Peso	0,8 kg
Diâmetro de corte	22mm/15mm
Abertura de Lâmina	44mm regulável
Potência	180W
Bateria	Li-ion incorporada
Voltagem	7,2V
Capacidade	4 AH
Autonomia	3/4 Horas
Tempo de recarga	3 Horas
Intervalo de carga	3 meses
Motor	Brushless
Carregador	Não


5033
TESOURA PODA ELÉTRICA LIKE 500W SC-8604

EAN 5604547067288

Dados Técnicos

Peso	0,9 kg
Diâmetro de corte	28mm/20mm
Abertura de Lâmina	47mm regulável
Potência	500W
Bateria	2 (Li-ion plug-in)
Voltagem	16,8V
Capacidade	2 AH + 2 AH
Autonomia	2/3 Horas p/ bateria
Tempo de recarga	1,5/2 Horas p/ bateria
Intervalo de carga	3 meses
Motor	Brushless
Carregador	Sim



5034 TESOURA PODA ELÉTRICA LIKE 840W SC-8608

EAN 5604547067295

Dados Técnicos

Peso	1,1 kg
Diâmetro de corte	32mm/25mm
Tipo de corte	Progressivo
Abertura de Lâmina	57mm regulável
Potência	840W
Bateria	2 (Li-ion plug-in)
Voltagem	16,8V
Capacidade	2 AH + 4 AH
Autonomia	2/3 Horas + 4/6 Horas
Tempo de recarga	2/2,5 Horas p/ Bateria
Intervalo de carga	3 meses
Motor	Brushless
Carregador	Sim



5036 TESOURA PODA ELÉTRICA LIKE 1050W SC-8611

EAN 5604547068179

Dados Técnicos

Peso	1,4 kg
Diâmetro de corte	40mm/30mm
Tipo de corte	Progressivo
Abertura de Lâmina	57mm regulável
Potência	1050W
Bateria	2 (Li-ion plug-in)
Voltagem	21V
Capacidade	4 AH + 4 AH
Autonomia	4/6 Horas p/ Bateria
Tempo de recarga	2/2,5 Horas p/ Bateria
Intervalo de carga	3 meses
Motor	Brushless
Carregador	Sim



5039 SERRA DE PODA ELÉTRICA LIKE 350W CS012

EAN 5604547068209

Dados Técnicos

Peso	1,2 kg
Comprimento de corte	15cm
Velocidade de corte	6m/s
Corrente	1/4 - 36 elos
Potência	350W
Bateria (compatível MAKITA)	2 (Li-ion plug-in)
Voltagem	21V
Capacidade	1,5 AH + 1,5 AH
Autonomia	20 min. + 20 min.
Tempo de recarga	2/2,5 Horas p/ Bateria
Intervalo de carga	3 meses
Motor	C/ escovas
Lubrificação	Semi Automática
Carregador	Sim



**Lubrificação
Semi
Automática**

As fotos podem não corresponder em rigor ao modelo referenciado.
Peças não originais das marcas referidas.

5031 SERRA DE PODA ELÉTRICA LIKE 350W SC-5803

EAN 5604547067271

Dados Técnicos

Peso	1,3 kg
Comprimento de corte	12cm
Velocidade de corte	11m/s
Corrente	1/4 - 32 elos
Potência	350W
Bateria	2 (Li-ion plug-in)
Voltagem	16,8V
Capacidade	4 AH + 4 AH
Autonomia	60 min. + 60 min.
Tempo de recarga	2/2,5 Horas p/ Bateria
Intervalo de carga	3 meses
Motor	Brushless
Lubrificação	Semi Automática
Carregador	Sim


**Lubrificação
Semi
Automática**
5779 SERRA DE PODA ELÉTRICA LIKE 650W CS014

EAN 5604547070240

Dados Técnicos

Peso	1,4 kg
Comprimento de corte	15cm
Velocidade de corte	14m/s
Corrente	1/4 - 37 elos
Potência	650W
Bateria (compatível MAKITA)	2 (Li-ion plug-in)
Voltagem	21V
Capacidade	4 AH + 4 AH
Autonomia	60 min. + 60 min.
Tempo de recarga	2/2,5 Horas p/ Bateria
Intervalo de carga	3 meses
Motor	Brushless
Lubrificação	Automática
Carregador	Sim


**Lubrificação
100%
Automática**
5151 COLDRE p/ BATERIA c/ CABO

EAN 5604547069794

Compatível com:

Tesoura	5034 / 5036
Serra	5031



5037 HASTE TELESCÓPICA LIKE EXTENSÍVEL 1,5MT - 2,1MT

EAN 5604547068186



Compatível com:

Tesoura 5034 / 5036

Serra 5031

5781 HASTE TELESCÓPICA ARTICULÁVEL, EXTENSÍVEL LIKE 1,5MT - 2,45MT

EAN 5604547070257



Compatível com:

Serra 5779

5778 MOTOSSERRA ELÉTRICA LIKE CS018

EAN 5604547068971

Dados Técnicos

Peso	3.5 kg
Barra	12" - 30cm
Velocidade Corte	12m/s
Corrente	3/8 LP 043 - 44 elos
Potência	650 W
Bateria (compatível MAKITA)	1 (Li-ion plug-in)
Voltagem	21V
Capacidade	4.000 Ah
Autonomia	25min.
Tempo Recarga	2 / 2.5 H
Intervalo Carga	3 Meses
Motor	Brushless
Lubrificação	Automática
Carregador	Sim



**Lubrificação
100%
Automática**

CL320-10 MOTOSSERRA PODA LIKE CL320 Japonês

EAN 5604547056862

Dados Técnicos

Motor	MC31
Cilindrada	30,1cc
Potência	1,04kW/1,41HP
Carburador	Walbro
Combustível	Gasolina c/ óleo
Mistura	2% (óleo JASO FC ou superior)
Corrente	Oregon 3/8 ,050" Mini (1,3mm) 40 Elos
Barra	Oregon 10"- 25cm
Sistema de Arranque	Arranque Fácil
Depósito Combustível	0,24L
Depósito Óleo	0,18L
Peso (s/ barra s/ corrente)	3,1kg



CL320-12 MOTOSSERRA PODA LIKE CL320 Japonês

EAN 5604547056879

Dados Técnicos

Motor	MC31
Cilindrada	30,1cc
Potência	1,04kW/1,41HP
Carburador	Walbro
Combustível	Gasolina c/ óleo
Mistura	2% (óleo JASO FC ou superior)
Corrente	Oregon 3/8 ,050" Mini (1,3mm) 45 Elos
Barra	Oregon 12"- 30cm
Sistema de Arranque	Arranque Fácil
Depósito Combustível	0,24L
Depósito Óleo	0,18L
Peso (s/ barra s/ corrente)	3,1kg



CL380-16 MOTOSSERRA LIKE CL380 Japonês

EAN 5604547056893

Dados Técnicos

Motor	MC35
Cilindrada	34,9cc
Potência	1,25kW/1,70HP
Carburador	Walbro
Combustível	Gasolina c/ óleo
Mistura	2%(óleo JASO FC ou superior)
Corrente	Oregon 3/8 ,050" (1,3mm) Picco
Barra	Oregon 16"- 40cm
N.º Elos	57
Sistema de Arranque	Arranque Fácil
Depósito Combustível	0,34L
Depósito Óleo	0,30L
Peso (s/ barra s/ corrente)	5,3kg



As fotos podem não corresponder em rigor ao modelo referenciado.
Peças não originais das marcas referidas.

5083
CORTA MATO LIKE WMX663

EAN 5604547068551

Dados Técnicos

Motor	LIKE WM300F-2
Cilindrada	302cc
Potência	8.8HP
Largura de Corte	69cm
Altura de Corte	3 a 8cm
Velocidades	3 Velocidades p/ Frente - de 0.98km/h, 1.58km/h e 2.568km/h 1 Velocidade p/ Trás 1.18km/h
Rodas	Traseiras - 6.50-8 Dianteiras - Pivotantes
Guiador	Desmontável e regulável em altura
Martelos	36 Martelos móveis
Dimensões	167 x 87 x 83cm
Peso	180 kg



*As fotos podem não corresponder em rigor ao modelo referenciado.
Peças não originais das marcas referidas.*

5072
ROÇADORA DE RODAS LIKE 33922L 196CC

EAN 5604547068278

Dados Técnicos

Motor	LIKE 4 Tempos
Cilindrada	196cc
Tipo de Corte	Fio de Nylon
Largura do corte	560mm
Altura do corte	38-90mm
Rodas	340mm
Peso	28.5kg


RL115
CORTA MATO ROQUES ET LECOEUR RL115

EAN 3700778200585

Dados Técnicos

Motor	HONDA GCV200
Cilindrada	201cc
Potência	5,6HP
Largura de Corte	53cm
Altura de Corte	5 a 11cm
Velocidades	7 Velocidades p/ Frente através de Vareador - de 1,7km/h a 3,8km/h 1 Velocidade p/ Trás
Rodas	3.50x6 c/ efeito diferencial bloqueável manualmente Inclui: Alavanca roda livre
Guiador	Desmontável e regulável em altura
Área de Trabalho	Até 3.000m ²
Dimensões	116 x 60 x 90cm
Peso	90 kg
Inclui:	Embraiagem de lâmina c/ travão Motor assente em sinoblocos p/ reduzir vibrações p/ operador



powered by

HONDA
ENGINES
Acessórios Opcionais:

Cabeça 2 correntes

5016
CABEÇA 2 CORRENTES

EAN 5604547056763





RL1400DIFF CORTA MATO ROQUES ET LECOEUR
EAN 3700778200202 RL1400DIFF PROFESSIONAL

Dados Técnicos

Motor	HONDA GXV 390
Cilindrada	389cc
Potência	13 HP
Largura de Corte	63cm
Altura de Corte	5 a 11cm
Velocidades	7 Velocidades p/ Frente através de Vareador - de 1,6km/h a 3,9km/h 1 Velocidade p/ Trás
Rodas	16 - 6.50 x 8
Guiador	Desmontável e regulável em altura
Área de Trabalho	Até 5.000m ²
Dimensões	150 x 78 x 72cm
Peso	140 kg
Inclui:	Embraiagem de lâmina c/ travão Motor assente em sinoblocos p/ reduzir vibrações p/ operador Travão de estacionamento para transporte Reforço de Lâmina Campânula de corte reforçada e oscilante Diferencial c/ bloqueio

Acessórios Opcionais:
Cabeça 3 correntes

5019 CABEÇA 3 CORRENTES

EAN 5604547056770



powered by
HONDA
ENGINES

As fotos podem não corresponder em rigor ao modelo referenciado.
Peças não originais das marcas referidas.



4160

CORTA RELVA KONTA DM41S-D0130

EAN 5604547061545

Dados Técnicos

Motor	KONTA D0130
Cilindrada	132cc
Tração	Sim
Largura do corte	410mm
Altura do corte	20-75mm
Chassi	Metal
Capacidade do cesto	45L
Rodas	Dianteira 17,5cm Traseira 20cm



4161

CORTA RELVA KONTA DM46S-D0150

EAN 5604547061552

Dados Técnicos

Motor	KONTA D0150
Cilindrada	150cc
Tração	Sim
Largura do corte	460mm
Altura do corte	20-75mm
Chassi	Metal
Capacidade do cesto	55L
Sistema Mulching	Sim
Rodas	Dianteira 17,5cm Traseira 25cm



**4162****CORTA RELVA KONTA DM46S-B500 MOTOR B&S 500E**

EAN 5604547061569

Dados Técnicos

Motor	BRIGGS & STRATTON 500E
Cilindrada	140cc
Tração	Sim
Largura do corte	460mm
Altura do corte	20-75mm
Chassi	Metal
Capacidade do cesto	55L
Sistema Mulching	Sim
Rodas	Dianteira 17,5cm Traseira 25cm

**4163****CORTA RELVA KONTA DM51S-B750 MOTOR B&S 750EX**

EAN 5604547061576

Dados Técnicos

Motor	BRIGGS & STRATTON 750EX
Cilindrada	161cc
Tração	Sim
Largura do corte	510mm
Altura do corte	20-75mm
Chassi	Metal
Capacidade do cesto	65L
Sistema mulching	Sim
Rodas	Dianteira 17,5cm Traseira 20cm
Sistema lavagem chassi	Sim





8804

MOTOENXADA KONTA K-500

EAN 5604547059719

Dados Técnicos

Motor	KONTA HM170F
Potência	212cc / 7HP
Transmissão	Correias
Velocidades	2V Frente+ 1V Trás
Largura de Fresa	80cm (6 elementos + discos)
Óleo Motor	15W40
Óleo Engrenagens	15W40 80W90
Encaixe Fresa	23mm hexagonal
Encaixe p/ Acessórios	30x12mm
Guiador	Regulação Vertical
Peso	66,8 kg
Inclui:	Roda Frontal - Fresa - Rodas Tracção 400x8



1 6

7904

AFIADOR DE CORRENTE KONTA SP02

EAN 5604547031494

Dados Técnicos

Voltagem	230V~50Hz
Potência	85W
Rotações	4800rpm
Base	Plástico
Cabeça	Plástico
Aperto	Plástico
Peso	2,3Kg
Dimensões da Pedra	105x22,2x3,2mm



1 4

**8059****AFIADOR DE CORRENTE KONTA SP05**

EAN 5604547037328

Dados Técnicos

Voltagem	230V~50Hz
Potência	230W
Rotações	3000rpm
Base	Alumínio
Cabeça	Alumínio
Aperto	Alumínio
Peso	6,5Kg

Inclui: Luz de Trabalho
 Pedra de afiar c/ 145 x 22,2 x 3,2mm
 Pedra de afiar c/ 145 x 22,2 x 4,7mm



1 3

11359004**AFIADOR TECOMECCOMPACT**

EAN 8032706103114

Dados Técnicos

Voltagem	230V~50Hz
Potência	214W
Rotações	2800rpm
Base	Alumínio
Cobertura	Alumínio
Peso	6,8Kg

Inclui: Pedra de Afiar c/ 145x22,2x3,2mm
 Pedra de Afiar c/ 145x22,2x4,7mm
 Pedra de Afiar c/ 145x22,2x8mm



1 4

Motor silencioso e sem vibração. Em caso de interrupção da corrente elétrica, o utilizador terá que acionar o botão de arranque novamente.

11389001**AFIADOR TECOMECCOLLY EVO**

EAN 5604547062535

Dados Técnicos

Voltagem	230V~50Hz
Potência	214W
Rotações	2800rpm
Base	Alumínio
Cobertura	Alumínio
Peso	8,1Kg

Inclui: Luz de Trabalho
 Pedra de Afiar c/ 145x22,2x3,2mm
 Pedra de Afiar c/ 145x22,2x4,7mm
 Pedra de Afiar c/ 145x22,2x8mm



11509004 AFIADOR TECOMECC SUPER JOLLY

EAN 8032706105194

Dados Técnicos

Voltagem 230V~50Hz

Potência 214W

Rotações 2800rpm

Base Alumínio

Cobertura Alumínio

Peso 8,1Kg

Inclui: Luz de Trabalho
 Pedra de Afiação c/ 145x22,2x3,2mm
 Pedra de Afiação c/ 145x22,2x4,7mm
 Pedra de Afiação c/ 145x22,2x8mm



Sistema hidráulico de bloqueio automático da corrente, quando baixa a cabeça da máquina, permite reduzir 50% o tempo de afiação da corrente.

Motor silencioso e sem vibração. Em caso de interrupção da corrente elétrica, o utilizador terá que acionar o botão de arranque novamente.

1020961 DESCRAVADOR DE CORRENTE (MANUAL)

EAN 5604547000490

Peso: 3,1Kg

Inclui 2 bicos



1 10

1025950 CRAVADOR DE CORRENTE (MANUAL)

EAN 5604547000469

Peso: 1,7Kg

Inclui 1 Boleador



1 10

8454

MOTOR HONDA GX160

EAN 5604547045392

Dados Técnicos

Motor	HONDA GX160 GASOLINA
Potência	163cc (5,5HP)
Rotações	3600rpm
Cambota	19,05mm Cilíndrica de Escatel
Interruptor	Não
Filtro	Banho de Óleo
Sensor Óleo	Não
Comprimento Cambota	58mm
Distância entre Furos	65,5mm
Furação da Base	165x80mm
Peso	15,1Kg



7359

MOTOR HONDA GX200

EAN 5604547045231

Dados Técnicos

Motor	HONDA GX200 GASOLINA
Potência	196cc (6,5HP)
Rotações	3600rpm
Cambota	19,05mm Cilíndrica de Escatel
Interruptor	Não
Filtro	Banho de Óleo
Sensor Óleo	Não
Comprimento Cambota	58mm
Distância entre Furos	65,5mm
Furação da Base	165x80mm
Peso	15,6Kg



9994

FALANGE MOTOR KIPA (COMPENSAÇÃO HONDA > LOMBARDINI)

EAN 5604547030770



8082

PONTEIRA HONDA 19,05mm p/ LOMBARDINI

EAN 5604547030053



6011

INTERRUPTOR STOP aplicável motor HONDA

EAN 5604547031104



9993

Kit parafusos Falange HONDA

EAN 5604547028074

