




5038

**TESOURA DE PODA DE JARDIM
A BATERIA**

Modelo	G2201	
Diâmetro de corte	22mm/15mm	
Abertura de lâmina	44mm regulável	
Motor	180W -brushless-	
Bateria	Li-ion incorporada	
Tensão Nominal	7,2V	
Capacidade	4 AH	
Autonomia	3/4 Horas	
Tempo de recarga	3 Horas	
Intervalo de carga	3 meses	
Carregador	Não	
Peso	0,8 kg	
Código de Barras	5604547068193	



5033

**TESOURA DE PODA
A BATERIA**

Modelo	SC-8604	
Diâmetro de corte	28mm/20mm	
Abertura de lâmina	47mm regulável	
Motor	500W -brushless-	
Bateria	2 (Li-ion plug-in)	
Tensão Nominal	14,4V	
Tensão Máxima	16,8V	
Capacidade	2 AH + 2 AH	
Autonomia	2/3 Horas p/ bateria	
Tempo de recarga	1,5/2 Horas p/ bateria	
Intervalo de carga	3 meses	
Carregador	Sim	
Peso	0,9 kg	
Código de Barras	5604547067288	



Inclui:



5034

**TESOURA DE PODA
A BATERIA**



Modelo	SC-8608
Diâmetro de corte	32mm/25mm
Tipo de corte	Progressivo
Abertura de lâmina	57mm regulável
Motor	840W <i>-brushless-</i>
Bateria	2 (Li-ion plug-in)
Tensão Nominal	14,4V
Tensão Máxima	16,8V
Capacidade	2 AH + 4 AH
Autonomia	2/3 Horas + 4/6 Horas
Tempo de recarga	2/2,5 Horas p/ bateria
Intervalo de carga	3 meses
Carregador	Sim
Peso	1,1 kg
Código de Barras	5604547067295



Corte Progressivo



Inclui:



5036

**TESOURA DE PODA
A BATERIA**



Modelo	SC-8611
Diâmetro de corte	40mm/30mm
Tipo de corte	Progressivo
Abertura de lâmina	57mm regulável
Motor	1.050W <i>-brushless-</i>
Bateria	2 (Li-ion plug-in)
Tensão Nominal	18V
Tensão Máxima	21V
Capacidade	4 AH + 4 AH
Autonomia	4/6 Horas p/ bateria
Tempo de recarga	2/2,5 Horas p/ bateria
Intervalo de carga	3 meses
Carregador	Sim
Peso	1,4 kg
Código de Barras	5604547068179



**FORÇA
PRECISÃO**

Corte Progressivo



Inclui:



5151

**COLDRE c/ CABO
p/ BATERIA**

Compatível

Tesouras	5034 5036
Serras	5031 5798
Código de Barras	5604547069794

Opcional



5031

**SERRA DE PODA
A BATERIA**



Modelo	SC-5803
Diâmetro de corte	12cm
Velocidade de corte	11m/s
Corrente	1/4" ETP - 32 elos
Motor	350W -brushless-
Bateria	2 (Li-ion plug-in)
Tensão Nominal	14,4V
Tensão Máxima	16,8V
Capacidade	4 AH + 4 AH
Autonomia	60 min. p/ bateria
Tempo de recarga	2/2,5 Horas p/ bateria
Intervalo de carga	3 meses
Lubrificação	Semi Automática
Carregador	Sim
Peso	1,3 kg
Código de Barras	5604547067271



Inclui:



5798

**SERRA DE PODA
A BATERIA**



Modelo	SC-5805
Diâmetro de corte	12 cm
Velocidade de corte	7,8m/s
Corrente	1/4" ETP - 36 elos
Motor	500W -brushless-
Tensão nominal	14,4V
Tensão Máxima	16,8V
Bateria	2 (Li-ion plug-in)
Capacidade	4 AH + 4 AH
Autonomia	60 min. p/ bateria
Tempo de recarga	2/2,5 horas p/ bateria
Intervalo de carga	3 meses
Carregador	Sim
Lubrificação	Automática
Peso	1,35 kg
Código de Barras	5604547072282



Inclui:



5037

**HASTE TELESCÓPICA
EXTENSÍVEL 1,5MT-2,1MT**



Compatível

Tesouras	5034 5036
Serras	5031 5798
Código de Barras	5604547068186



Opcional



5039
**SERRA DE PODA
A BATERIA**


Modelo	CS012
Diâmetro de corte	10cm
Velocidade de corte	6m/s
Corrente	1/4" ETP - 36 elos
Motor	350W -brushless-
Bateria (compatível MAKITA)	2 (Li-ion plug-in)
Tensão Nominal	18V
Tensão Máxima	21V
Capacidade	1,5 AH + 1,5 AH
Autonomia	20 min. + 20 min.
Tempo de recarga	2/2,5 Horas p/ bateria
Intervalo de carga	3 meses
Lubrificação	Semi Automática
Carregador	Sim
Peso	1,2 kg
Código de Barras	5604547068209

**MOTOR BRUSHLESS
PODAS CIRÚRGICAS**


 Lubrificação
Semi Automática

Inclui:

5846
**MOTOSSERRA DE PODA
A BATERIA**


Modelo	J138
Barra	10" - 25cm
Velocidade de corte	5,6m/s
Corrente	3/8" LP 050 - 40 elos
Motor	900W -brushless-
Tensão Nominal	18V
Tensão Máxima	21V
Lubrificação	Automática
Autonomia	15 a 20 min. p/ bateria 4Ah
Bateria (compatível MAKITA)	Não incluída (ref. 5098)
Carregador	Não incluído (ref. 5777)
Peso	3,2 kg
Código de Barras	5604547074934

Lubrificação Automática



5778

**MOTOSSERRA
A BATERIA**



Modelo	CS018
Barra	12" - 30cm
Velocidade de corte	12m/s
Corrente	3/8 LP 043 - 44 elos
Motor	650W -brushless-
Tensão Máxima	21V
Autonomia	25 min. p/ bateria 4Ah
Bateria (compatível MAKITA)	Não incluída (ref. 5098)
Carregador	Não incluído (ref. 5777)
Peso	3,5 kg
Código de Barras	5604547068971

Travão de Segurança



Lubrificação Automática



5784

**MOTOSSERRA
A BATERIA**



Modelo	J116
Barra	14" - 35cm
Velocidade de corte	15m/s
Corrente	3/8 LP 043 - 53 elos
Motor	1.400W -brushless-
Tensão Máxima	40V (20V + 20V)
Autonomia	25 min. p/ 2 baterias 4Ah
Lubrificação	Automática
Bateria (compatível MAKITA)	Não incluída (ref. 5098)
Carregador	Não incluído (ref. 5791)
Peso	5 kg
Código de Barras	5604547070462

PARA TRABALHOS MAIS EXIGENTES



Lubrificação Automática

Travão de Segurança



Aperto da barra sem chave

Afinador de corrente fácil



5602

VAREJADOR DE AZEITONA

Modelo	CICLONE
Fonte de energia	Bateria
Voltagem	12V
Comprimento	2,15 - 3,05m
Abertura do pente	Max. 41cm
Comprimento cabo elétrico	15m
Vibração	1.200 vib./ min.
Motor	380W
Bateria (não incluída)	70 Ah (mínimo)
Consumo médio	6/8 A/h
Nível ruído do motor	107,0 dB (A)
Peso	2,95 kg
Código de Barras	5604547052802



**PRECISÃO
EQUILÍBRIO
MENOS AZEITONA FORA DO PANO**



BRAVO

5106

VAREJADOR DE AZEITONA

Modelo	BRAVO
Fonte de energia	Bateria
Tensão	12V
Comprimento	2,15 - 3,05m
Abertura do pente	Max. 41cm
Comprimento cabo elétrico	15m
Motor	650W <i>-brushless-</i>
Velocidades de trabalho	3
Vibração	1.000 vib./ min.
	1.150 vib./ min.
	1.250 vib./ min.
Bateria	70 Ah (mínimo)
Consumo médio	6/8 A/h
Nível Ruído do motor	107,0 dB (A)
Peso	3,1 kg
Código de Barras	5604547068469



MOTOR BRUSHLESS



5535

VAREJADOR DE AZEITONA
c/ BATERIA DE MOCHILA

Modelo	BRAVO
Fonte de energia	Bateria
Tensão	12V
Comprimento	2,15 - 3,05m
Abertura do pente	Max. 41cm
Motor	650W <i>-brushless-</i>
Velocidades de trabalho	3
Vibração	1.000 vib./ min.
	1.150 vib./ min.
	1.250 vib./ min.
Bateria	45 Ah (Lítio)
Autonomia	7/8H
Tempo de Recarga	6H
Intervalo máximo de carga	3 Meses
Carregador	Incluído
Peso Total	6,6 kg
Código de Barras	5604547076921



MOTOR BRUSHLESS



SPEED

5108

VAREJADOR DE AZEITONA c/ BATERIA DE ENCAIXE

Modelo	SPEED
Potência	380W
Tensão	18V
Comprimento	2,40 - 3,30m
Abertura do pente	Max. 41cm
Vibração	1.200 vib./ min.
Autonomia	60 min. p/ Bateria 5.2 Ah
Bateria (compatível MAKITA)	Não incluída (ref. 5806)
Carregador	Não incluído (ref. 5777)
Peso	3,7 kg
Código de Barras	5604547075757



Motor no carter superior

- + VERSÁTIL
- + PRÁTICO
- + PRODUTIVIDADE



5708

BATERIA DE LÍTIO LI ION

Modelo	5708
Tipo	Lítio
Tensão Nominal	12V
Capacidade	45 Ah
Autonomia	7-8H
Tempo de recarga	6H
Intervalo Máximo de Carga	3 Meses
Carregador	Sim
Peso	3,5 kg
Código de Barras	5604547056350

Compatível



BRAVO



5802

**CORTA SEBES
A BATERIA**



Modelo	A612
Potência	260W
Tensão nominal	20V
Lâmina de corte	550 mm
Diâmetro de corte (máx.)	16mm
Velocidade	1.550 rpm
Rotação do punho	5 Posições (-45° ~+90°)
Bateria (compatível MAKITA)	Não incluída (ref. 5098)
Carregador	Não incluído (ref. 5777)
Autonomia	40 min. p/ Bateria 4 Ah
Peso	5,5 kg
Código de Barras	5604547072817



4166

SOPRADOR A GASOLINA

Modelo	EBV-260
Potência	0,75KW
Cilindrada	26cm ³
Combustível	Gasolina c/ óleo
Mistura	2% (óleo JASO FC ou superior)
Volume	0,17 m ³ /s
Peso	5,7 Kg
Código de Barras	5604547063051



5786

**SOPRADOR
A BATERIA**



Modelo	A515
Motor	306W
Tensão	20V
Autonomia	20 min. p/ Bateria 4Ah
Bateria (compatível MAKITA)	Não incluída (ref. 5098)
Carregador	Não incluído (ref. 5777)
Fluxo de ar	32m/s 40m/s (função turbo)
Volume de ar	0,16m³/s
Peso	3,75kg
Código de Barras	5604547070486



Função Turbo



5847

**SOPRADOR
A BATERIA**



Modelo	A516
Motor	1.000W -brushless-
Tensão	40V (20V + 20V)
Autonomia (p/ 2 Baterias 4Ah)	1ª velocidade - 100 min. 2ª velocidade - 45 min. 3ª velocidade - 25 min. 4ª velocidade - 15 min. Turbo - 8 min.
Bateria (compatível MAKITA)	Não incluída (2x ref. 5098)
Carregador	Não incluído (ref. 5791)
Fluxo de ar	67m/s (função turbo)
Volume de ar	0,28m³ /s
Peso	4kg
Código de Barras	5604547074927



Função Turbo



Inclui:



5785

**ROÇADORA
A BATERIA**



Modelo	A208
Motor	350W <i>-brushless-</i>
Tensão nominal	20V
Autonomia (p/ Bateria 8Ah)	30 min. Fio 60 min. Disco 3D 255mm
Bateria (compatível MAKITA)	Não incluída (ref. 5775)
Carregador	Não incluído (ref. 5777)
Peso	6kg
Código de barras	5604547070479



Inclui:



5801

**MULTIFUNÇÕES
A BATERIA**



Modelo	A207
Motor	500W <i>-brushless-</i>
Tensão Nominal	20V
Autonomia (p/ Bateria 8Ah)	30 - 40 min.
Bateria (compatível MAKITA)	Não incluída (ref. 5775)
Carregador	Não incluído (ref. 5777)
Serra de poda	Barra 8" - 20cm Corrente 33 elos 5 Ângulos
Corta sebes	Lâmina 16" - 40cm 7 Ângulos
Disco / Fio	Até 255mm
Peso	6Kg
Código de Barras	5604547072640

VERSÁTIL



5803

EXTENSÃO 90cm | Opcional



4164
**ROÇADORA
A GASOLINA**

Modelo	420L
Motor	1E40F-5E
Cilindrada	42,7cc
Potência	1,25kw
Combustível	Gasolina c/ óleo
Mistura	2% (óleo JASO FC ou superior)
Depósito combustível	900ml
Diâmetro tubo	28mm
Diâmetro veio	8mm/9 Estrias
Guiador	Elemento único 22mm
Peso	7,7kg
Código de Barras	5604547063006

Inclui:

- 1 Disco 3 dentes com 250x3x25,4mm
- 1 Cabeça de fio de nylon bate e vai
- 1 Cinto duplo ventilado


Inclui:

4165
**ROÇADORA
A GASOLINA**

Modelo	510L
Motor	1E44F-5E
Cilindrada	51,7cc
Potência	1,40kw
Combustível	Gasolina c/ óleo
Mistura	2% (óleo JASO FC ou superior)
Depósito combustível	900ml
Diâmetro tubo	28mm
Diâmetro veio	8mm/9 Estrias
Guiador	Elemento único 22mm
Peso	7,8kg
Código de Barras	5604547063013

Inclui:

- 1 Disco 3 dentes com 250x3x25,4mm
- 1 Cabeça de fio de nylon bate e vai
- 1 Cinto duplo ventilado

Inclui:


4170

**ROÇADORA A GASOLINA
C/ MOTOR KAWASAKI**

Modelo	450K
Motor	Kawasaki TJ45e
Cilindrada	45,4cc
Potência	1,90HP
Combustível	Gasolina c/ óleo
Mistura	2% (óleo JASO FC ou superior)
Depósito combustível	0,9L
Diâmetro tubo	28mm
Diâmetro veio	8mm/9 Estrias
Guiador	Elemento único 22mm
Peso	7,8kg
Código de Barras	5604547064645

Inclui:

- 1 Disco 3 dentes com 250x3x25,4mm
- 1 Cabeça de fio de nylon bate e vai
- 1 Cinto duplo ventilado

POWERED BY
Kawasaki

Inclui:



4184

**ROÇADORA A GASOLINA
C/ MOTOR KAWASAKI**

Modelo	530K
Motor	Kawasaki TJ53e
Cilindrada	53,2cc
Potência	2,70HP
Combustível	Gasolina c/ óleo
Mistura	2% (óleo JASO FC ou superior)
Depósito combustível	1,1L
Diâmetro tubo	28mm
Diâmetro veio	8mm/9 Estrias
Guiador	Elemento único 22mm
Peso	8,2kg
Código de Barras	5604547075276

Inclui:

- 1 Disco 3 dentes com 250x3x25,4mm
- 1 Cabeça de fio de nylon bate e vai
- 1 Cinto duplo ventilado

POWERED BY
Kawasaki

Inclui:



6867

ROÇADORA DE COSTAS A GASOLINA

Modelo	BG520B
Motor	1E44F-B
Cilindrada	51,7cc
Potência	1,45kw
Combustível	Gasolina c/ óleo
Mistura	2% (óleo JASO FC ou superior)
Depósito combustível	1L
Diâmetro tubo	26mm
Diâmetro veio	7mm/■5,3mm
Guiador	Punho
Peso	11kg
Código de Barras	5604547047402

- Inclui:**
 1 Disco 40 dentes
 1 Cabeça de fio de nylon bate e vai



Pega almofadada

5831

ROÇADORA DE RODAS

Modelo	RCV28
Motor	LIKE 4 Tempos
Cilindrada	170cc
Potência	3,0Kw
Tipo de Corte	Fio de Nylon
Largura do corte	560mm
Altura do corte	38-90mm
Rodas	340mm
Peso	23.5kg
Código de Barras	5604547073678



Rodas grandes p/ maior estabilidade em terreno irregular

Cabeça de corte metálica ajustável em altura

5789

CORTA MATO DE MARTELOS A GASOLINA



Modelo	HS-600
Motor	DH212
Cilindrada	212cc
Potência	7.0 HP
Largura de corte	58cm
Altura do corte	3 a 8cm
Velocidades	2 Velocidades p/ frente 1 Velocidade p/ trás
Rodas	Traseiras 310x80mm Frontais - Pivotantes
Guiador	Regulação lateral e vertical
Martelos	48 martelos móveis
Peso	96kg
Código de Barras	5604547071766



MARTELO CURVO

4405

MARTELO PLANO

4406



Furo: 12mm
Comp.: 84mm



Furo: 12mm
Comp.: 80mm

5083

CORTA MATO DE MARTELOS

Modelo	WMX663
Motor	LIKE WM300F-2
Cilindrada	302cc
Potência	8.8HP
Largura de corte	69cm
Altura de corte	3 a 8cm
Velocidades	3 Velocidades p/ Frente - de 0,98km/h, 1,58km/h e 2,56km/h 1 Velocidade p/ Trás 1,18km/h
Diferencial	Sim
Rodas	Traseiras - 6.50-8 Dianteiras - Pivotantes
Guiador	Desmontável e regulável em altura
Martelos	36 Martelos móveis
Dimensões	167 x 87 x 83cm
Peso	180 kg
Código de Barras	5604547068551



MARTELO CURVO

4278



Furo: 10mm
Comp.: 113mm

5848

**CORTA MATO DE LÂMINAS
CONTROLO REMOTO**

Modelo	RC-550
Motor	LONCIN
Cilindrada	224cc
Potência	7.5 HP
Arranque elétrico	Sim
Largura de corte	55cm
Altura de corte	1 a 18cm
Lâminas	2
Inclinação Máxima	30°
Motores Elétricos	2x 600W - <i>brushless</i>
Movimento dos rastos	Elétrico
Frequência controlo remoto	2.4GHz
Alcance controlo remoto	200 Metros
Peso	175kg
Código de Barras	5604547074941



5849

**CORTA MATO DE MARTELOS
CONTROLO REMOTO**

Modelo	RC-800
Motor	ZHONGSHEN GB225V
Cilindrada	224cc
Potência	7.5 HP
Arranque elétrico	Sim
Potência do Gerador	5.2kW
Consumo	2.5L/h
Largura de corte	80cm
Altura de corte	1 a 20cm
Martelos	32
Inclinação Máxima em Trabalho	35°
Motor Motriz	2x 600W - <i>brushless</i>
Motor do Triturador	3.000W - <i>brushless</i>
Frequência controlo remoto	2.4GHz
Alcance controlo remoto	200 Metros
Peso	270kg
Código de Barras	5604547076938



4036
**CORTA RELVAS
A BATERIA**

 Alavanca ergonómica
c/ pega almofadada

Modelo	DM43B
Motor	800W -brushless-
Tensão Nominal	40V (20V + 20V)
Bateria	2 (Li-ion plug-in)
Capacidade	4Ah + 4Ah
Autonomia	45 min.
Tempo de recarga	2,5 / 3H
Intervalo de carga	3 meses
Carregador	Duplo
Tração	Não
Largura de corte	430mm
Altura de corte	25-75mm (6 posições)
Chassi	Plástico
Capacidade do cesto	50L
Rodas	Dianteiras 16cm Traseiras 20cm
Peso	16,3kg
Código de Barras	5604547072145



Pega de transporte

 Regulação
centralizada de
altura de corte

2 Baterias

4173
**CORTA RELVAS
A GASOLINA**

Modelo	DM41S
Motor	DV0130
Cilindrada	132cc
Potência	2,5kw
Tração	Sim
Largura do corte	410mm
Altura do corte	20-75mm (7 posições)
Chassi	Metal
Capacidade do cesto	45L
Rodas	Dianteira 17,5cm Traseira 20cm
Peso	27kg
Código de Barras	5604547071025


 Cesto de recolha c/ topo rígido
e indicador de saco cheio

 Regulação centralizada
de altura de corte

4176

**CORTA RELVAS
A GASOLINA**

Modelo	DM46S
Motor	DV0150
Cilindrada	150cc
Potência	2,7kw
Tração	Sim
Largura do corte	460mm
Altura do corte	20-75mm (7posições)
Chassi	Metal
Capacidade do cesto	55L
Sistema Mulching	Sim
Descarga lateral	Sim
Rodas	Dianteira 17,5cm Traseira 25cm
Peso	33kg
Código de Barras	5604547071162



4178

**CORTA RELVAS
A GASOLINA**

Modelo	DM51S
Motor	DV0175
Cilindrada	173cc
Potência	3,3kw
Tração	Sim
Largura do corte	510mm
Altura do corte	20-75mm (7posições)
Chassi	Metal
Capacidade do cesto	65L
Sistema Mulching	Sim
Descarga lateral	Sim
Rodas	Dianteira 20cm Traseira 25cm
Peso	37kg
Código de Barras	5604547071179



**SISTEMA DE LAVAGEM DE CHASSI
SAÍDA DE DESCARGA LATERAL**





4181

TRATOR CORTA RELVAS

Modelo	RM610
Motor	DV225
Cilindrada	224cc
Arranque	Eléctrico (bateria 20V plug-in li ion)
Potência	4,4kw
Tipo de combustível	Gasolina s/ chumbo 95
Depósito de combustível	1,8L
Velocidades (km/h)	4 Frente (1,5 / 2 / 4 / 6km/h) 1 Trás (2,4km/h)
Rodas	Frontais 10,5x400 - 4 Traseira 13x500 -6
Capacidade do cesto de recolha	150L
Largura de trabalho	610mm
Altura de corte	35mm - 75mm (5 posições)
Tipos de corte	Corte c/ recolha / descarga lateral
Peso	142kg
Código de Barras	5604547072152





5073

**BIOTRITURADOR
A GASOLINA**

Modelo	36080
Motor	LIKE G200F
Cilindrada	196cc
Potência	6,5HP
Rebocável	Não
Capacidade de corte	10cm
Sistema de corte	2 Lâminas
Velocidade de Disco	2.440 rpm
Rodas	400x4
Arranque	Manual
Peso	95,5kg
Código de Barras	5604547068285

Tubo de saída giratório
c/ pala de regulação de projeções

Fácil acesso
p/ limpeza
do tubo de saída

Fácil acesso
p/ limpeza
da câmara de
alimentação



5074

**BIOTRITURADOR REBOCÁVEL
A GASOLINA**

Modelo	36085
Motor	LIKE G420FA
Cilindrada	420cc
Potência	14HP
Rebocável	Sim
Capacidade de corte	12cm
Sistema de corte	2 Lâminas
Velocidade de Disco	2.500 rpm
Rodas	480x4
Arranque	Manual e Elétrico
Peso	185kg
Código de Barras	5604547068292



Tubo de saída giratório
c/ pala de regulação de projeções

Fácil acesso
p/ limpeza
do tubo de saída

Sistema de paragem
de emergência

Arranque elétrico

Fácil acesso
p/ limpeza
da câmara de
alimentação



5068

RACHADOR DE LENHA ELÉTRICO

Motor	Elétrico monofásico 230V
Potência	12 Toneladas
Potência (motor)	3kw
Largura de trabalho	30cm
Comprimento de trabalho	52cm
Velocidades de trabalho	2V
Óleo (hidráulico)	HFM 46
Altura de trabalho	75cm
Posições de trabalho	Horizontal, Vertical e Diagonal
Peso	111kg
Código de Barras	5604547068216



5069

RACHADOR DE LENHA A GASOLINA

Motor	JF200
Cilindrada	196cc
Potência	12 Toneladas
Potência (motor)	6.5HP
Largura de trabalho	30cm
Comprimento de trabalho	52cm
Velocidades de trabalho	2V
Óleo (hidráulico)	HFM 46
Altura de trabalho	75cm
Posições de trabalho	Horizontal, Vertical e Diagonal
Peso	111kg
Código de Barras	5604547068223



Opcional

5772

CUNHA DE RACHADOR



5186

**RACHADOR DE LENHA
A GASOLINA**

27 TONELADAS



Modelo	PC-27T
Motor	JF200
Arranque	Manual
Cilindrada	196cc
Potência	6.5HP
Força (máx.)	27T
Velocidades de corte	2V
Diâmetro máx. de corte	40cm
Comprimento máx. de corte	52cm
Altura do trabalho	75cm
Posições de trabalho	Horizontal e Vertical
Tipo de óleo hidráulico	HFM46
Tipo de óleo do motor	15W40
Óleo hidráulico (L)	15L
Óleo do motor (L)	0,6L
Rodas	3.50x4
Peso	210kg
Código de Barras	5604547073159





5076

**MOTOFURADOR
A GASOLINA**

Modelo	ED520-2
Motor	1E44F-B
Cilindrada	51.7cc
Potência	1,45kw
Combustível	Gasolina c/ óleo
Mistura	2% (óleo JASO FC ou superior)
Depósito combustível	1L
Transmissão	Por engrenagens
Lubrificação de engrenagens	Massa consistente
Diâmetro do veio	20mm
Peso	9,8kg (sem broca)
Código de Barras	5604547068476

Broca não incluída

5174

**MOTOFURADOR A GASOLINA
C/ TRAVÃO DE SEGURANÇA**

Modelo	GD520-5
Motor	1E44F-5
Cilindrada	51.7cc
Potência	1,45kw
Combustível	Gasolina c/ óleo
Mistura	2% (óleo JASO FC ou superior)
Depósito combustível	1.1L
Travão de segurança	Sim
Transmissão	Por engrenagens
Lubrificação de engrenagens	Massa consistente
Diâmetro do veio	20mm
Peso	11,3kg (sem broca)
Código de Barras	5604547071032

Broca não incluída



Pegas aborrachadas

Travão de segurança



Amortecedores de vibração



Opcional
BROCAS DE LÂMINA DUPLA

Opcional
BROCA DE LÂMINA DUPLA SUBSTITUÍVEL



5184

∅ 60mm

5077

∅ 80mm

5078

∅ 100mm

5185

∅ 120mm

5079

∅ 150mm

5081

∅ 200mm

5783
**MOTOENXADA
DE CORREIAS**

Modelo	ML-300
Motor	HM170F
Cilindrada	212cc
Potência	7HP
Transmissão	Correias
Velocidades	2V frente + 1V trás
Largura da fresa	80cm (6 elementos + discos)
Óleo motor	15W40
Óleo engrenagens	15W40 80W90
Encaixe fresa	23mm hexagonal
Encaixe p/ acessórios	35x12mm
Guiador	Regulação vertical e lateral
Peso	66,8kg
Código de Barras	5604547070448

Inclui:
Rodas 400x8
Abre regos


5023
**MOTOENXADA
DE CORREIAS**

Modelo	ML-500
Motor	LIKE R 210
Cilindrada	212cc
Potência	7HP
Transmissão	Correias
Velocidades	2V frente + 1V trás
Largura da fresa	85cm (6 elementos + discos)
Óleo Motor	15W40
Óleo engrenagens	15W40 80W90
Encaixe fresa	23mm hexagonal
Encaixe p/ acessórios	35x12mm
Guiador	Regulação vertical
Peso	60kg
Código de Barras	5604547060272

**QUALIDADE
DURABILIDADE**



5030

**MOTOENXADA
A GASOLINA**

Modelo	ML-1000
Motor	LIKE R 210
Cilindrada	212cc
Potência	7HP
Transmissão	Engrenagens
Velocidades	2V frente + 1V trás
Largura da fresa	90cm (6 elementos + discos)
Óleo Motor	15W40
Óleo engrenagens	15W40
Encaixe fresa	23mm hexagonal
Encaixe p/ acessórios	35x12mm
Guiador	Regulação vertical e lateral
Peso	79kg
Código de Barras	5604547001541



Fresa reforçada
c/ facas helicoidais longas

Roda frontal
de transporte

5788

**MOTOCULTIVADOR
DE CORREIAS**

Modelo	ML-800
Motor	LIKE R 210
Cilindrada	212cc
Potência	7HP
Filtro	Banho de óleo
Velocidades	1V frente + 1V trás
Transmissão	Correias
Largura do Trabalho	50cm (16 facas)
Tipo de combustível	Gasolina s/ chumbo 95
Rodas	13x5.00-6
Peso	65kg
Código de Barras	5604547071742

**SIMPLES
EFICAZ
FRESA INCLUÍDA**



Guiador ajustável



Regulação
de profundidade

5711
**MOTOCULTIVADOR
A GASOLINA**

Modelo	ML-850
Motor	G200F
Arranque	Manual
Cilindrada	196cc
Potência	6,5 HP
Velocidades	2V p/ frente 2V p/ trás
Transmissão	Engrenagens
Tipo de combustível	Gasolina
Rodas	4.00-8
Peso	57kg
Código de Barras	5604547073562

 Ajuste vertical e lateral
do guidador


Fresa não incluída
5712
FRESA


Largura de Trabalho	46 - 58cm
Profundidade de Trabalho	20cm
Código de Barras	5604547073579

5713
**CEIFEIRA
BANHO DE ÓLEO**


Largura de Trabalho	97cm
Altura de corte	2 - 6cm
Código de Barras	5604547073586

5799
**MOTOCULTIVADOR
A GASOLINA**

Modelo	ML-900
Motor	G420F
Arranque	Elétrico
Cilindrada	420cc
Potência	15HP
Velocidades	3V p/ frente 2V p/ trás
Transmissão	Engrenagens
Diferencial	Sim
Largura de Trabalho	65cm
Profundidade de Trabalho	15-25cm
Tipo de combustível	Gasolina
Rodas	5.00-10
Peso	140kg
Código de Barras	5604547072633


**Fresa
não incluída**
5714
FRESA DE MOTOCULTIVADOR

Largura de Trabalho	65cm
Código de Barras	5604547073623

5807
**CORTA MATO
DE MARTELOS**

Largura de Trabalho	60cm
Código de Barras	5604547077782



5178



5194



**TRANSPORTADOR
A GASOLINA**

Modelo	WM7B-320B	WM7B-320B CARGO
Motor	LIKE PW200	LIKE PW200
Potência	196cc / 6,5HP	196cc / 6,5HP
Dimensão da caixa	850 x 670 x 290mm	830 x 660 x 450mm
Capacidade de carga	320kg	320kg
Transmissão	6 frente + 2 trás	6 frente + 2 trás
Velocidades	Marcha-frente: 0,5 km/h - 4,9 km/h Marcha-trás: 0,6 km/h - 2,3 km/h	Marcha-frente: 0,5 km/h - 4,9 km/h Marcha-trás: 0,6 km/h - 2,3 km/h
Báscula	Manual	Manual
Ângulo descarga	45°	45°
Tração	Lagartas de borracha	Lagartas de borracha
Raio viragem mínimo	115cm	115cm
Desnível máximo terreno	25°	25°
Peso	156kg	156kg
Código de Barras	5604547071209	5604547075436

5179

**TRANSPORTADOR
A GASOLINA**

Modelo	WM7B-510H
Motor	LIKE PW220
Potência	212cc / 7HP
Dimensão da caixa	1130 x 650 x 295mm
Capacidade de carga	510kg
Transmissão	6 frente + 2 trás
Velocidades	Marcha-frente: 0,5 km/h - 4,7 km/h Marcha-trás: 0,6 km/h - 2,2 km/h
Báscula	Hidráulica
Ângulo descarga	45°
Tração	Lagartas de borracha
Raio viragem mínimo	125cm
Desnível máximo terreno	25°
Peso	220kg
Código de Barras	5604547071216

**CAIXA DE CARGA VERSÁTIL
BÁSCULA HIDRÁULICA**



4159

**PULVERIZADOR
A GASOLINA**

Modelo	TPM100/20F
Motor	152F
Potência	79,5cc (2.6HP)
Pressão	20 bars
Caudal	20 l/min.
Depósito	100L
Óleo Motor	15W40
Óleo Bomba	SAE30
Rodas	4.00-6 (pneumáticas)
Peso	67,5kg
Código de Barras	5604547070189

- Inclui:**
 Mangueira de 50 metros
 Enrolador
 Pistola

Reservatório
de águas limpas



Filtro de Calda



Rodas c/ rolamento
de esferas



3944

GRUPO DE PULVERIZAÇÃO

Motor	152F
Potência	79,5cc (2.6HP)
Pressão	20 bars
Caudal	20 l/min.
Óleo Motor	15W40
Óleo Bomba	SAE30
Peso	18kg
Código de Barras	5604547070042

Inclui:



Pega de transporte fácil



Sinoblocos p/ redução
de vibrações

4150

**MOTOBOMBA 2T
A GASOLINA**

25mm

Modelo	WB10CX-2
Motor	1E40F-5
Potência	1,45Kw
Cilindrada	42,7cm ³
Combustível	Gasolina c/ óleo
Peso	7,7kg

BOMBA	
Bomba	Autoferrante
Entrada	25mm
Saída	25mm
Sucção	7 metros
Altura máxima	30 metros
Capacidade máxima	8.000 Litros/Hora à saída da motobomba
Turbina + Caracol	Ferro
Código de Barras	5604547060685

Pega de transporte fácil

Sinoblocos
p/ redução
de vibrações



Inclui:



25mm

4152

38mm

4153

Modelo	WB10CX	WB15CX
Motor	142F	142F
Cilindrada	49cm ³	49cm ³
Combustível	Gasolina s/ chumbo	Gasolina s/ chumbo
Óleo	15W40	15W40
Peso	9,8kg	10,7kg

BOMBA		
Bomba	Autoferrante	Autoferrante
Entrada	25mm	38mm
Saída	25mm	38mm
Sucção	7 metros	7 metros
Altura máxima	24 metros	28 metros
Capacidade máxima	7.000 Litros/Hora à saída da motobomba	13.000 Litros/Hora à saída da motobomba
Turbina + Caracol	Ferro	Ferro
Código de Barras	5604547060708	5604547060715

LEVE | SILENCIOSO | PERFORMANCE



Pega de
transporte fácil

Torneira
de bloqueio
de combustível

Sinoblocos
p/ redução
de vibrações



Inclui:



4154
**MOTOBOMBA
A GASOLINA**
50mm

Modelo	WP-20
Motor	EZ-170F
Potência	7HP
Cilindrada	212cm ³
Combustível	Gasolina s/ chumbo
Óleo	15W40
Peso	22,3kg

BOMBA

Bomba	Autoferrante
Entrada	50mm
Saída	50mm
Sucção	7 metros
Altura máxima	28 metros
Capacidade máxima	30.000 Litros/Hora à saída da motobomba
Turbina + Caracol	Ferro
Código de Barras	5604547061507


Inclui:

4158
**MOTOBOMBA ALTA PRESSÃO 7Kg
A GASOLINA**
38mm

Modelo	WP-15H2
Motor	EZ-170F
Potência	7HP
Cilindrada	212cc
Combustível	Gasolina s/ chumbo
Óleo	15W40
Peso	23,80kg

BOMBA

Bomba	Autoferrante
Entrada	38mm
Saída	2x25mm + 1x38mm
Sucção	8 metros
Altura máxima	75 metros
Capacidade máxima	15.000 Litros/Hora à saída da motobomba
Turbina + Caracol	Dupla Alumínio
Código de Barras	5604547070172


**IDEAL PARA O
SEU KIT DE ANTI-INCÊNDIO**

Inclui:


4545

**MOTOBOMBA ALTA PRESSÃO 5Kg
A GASOLINA**

Modelo	WP-20H
Motor	EZ-170F
Potência	7HP
Cilindrada	212cc
Combustível	Gasolina s/ chumbo
Óleo	15W40
Peso	23,7kg

BOMBA

Bomba	Autoferrante
Entrada	50mm
Saída	2x38mm + 1x50mm
Sucção	7 metros
Altura máxima	55 metros
Capacidade máxima	30.000 Litros/Hora à saída da motobomba
Turbina + Caracol	Alumínio
Código de Barras	5604547064614

**POTÊNCIA
CAUDAL**

50mm



Inclui:



4171

**MOTOBOMBA ALTA PRESSÃO 5Kg
MOTOR HONDA**

Motor	HONDA GX200
Potência	6,5HP
Cilindrada	196cc
Combustível	Gasolina s/ chumbo
Óleo	15W40
Peso	23,7kg

BOMBA

Bomba	Autoferrante
Entrada	50mm
Saída	2x38mm + 1x50mm
Sucção	7 metros
Altura máxima	55 metros
Capacidade máxima	30.000 Litros/Hora à saída da motobomba
Turbina + Caracol	Alumínio
Código de Barras	5604547073630

powered by

HONDA
ENGINES

50mm



Inclui:



**RECOMENDADO PARA
CANHÕES DE REGA**

4175
LAVADORA ALTA PRESSÃO


Pega de transporte almofadada

Modelo	DGPW3100H-A
Motor	LIKE DH212
Potência motor	212cc (7HP)
Pressão trabalho	220 bars
Pressão máxima	240 bars
Caudal bomba	9,5L/min
Depósito detergente	1,2L
Mangueira	9 Metros
Pistola	Sim
Bicos	5 Bicos: 0° / 15° / 25° / 40° / Bico Detergente
Peso	28Kg
Código de Barras	5604547071049

Inclui:

 4 bicos de pressão
 1 bico de detergente

 Rodas grandes
 p/ maior estabilidade


Depósito de detergente

OPCIONAL
6689
PONTEIRA ROTATIVA

5175
**GERADOR MONOFÁSICO
A GASOLINA**

Modelo	R3000
Tipo	Monofásico 2,7KVA
Motor	R210
Potência motor	212cc / 7HP
Sistema arranque	Manual
Depósito combustível	13L
Consumo	1.3~1.9L/h
Frequência	50Hz
Potência nominal (tomada AC)	2,7kW
Potência máxima (tomada AC)	3kW
Tensão Nominal:	
Terminais DC	12V / 8,3A
Tomadas AC	230V / 11,70A
Índice proteção	IP23M
Regulador automático tensão (AVR)	Sim
Rodas	Sim
Peso	45kg
Código de Barras	5604547071131

AVR
FIÁVEL
VERSÁTIL
FÁCIL DE TRANSPORTAR

 Rodas
 de transporte

5176
**GERADOR MONOFÁSICO
A GASOLINA**

Modelo	R6000D
Tipo	Monofásico 5,5KVA
Motor	R420
Potência motor	420cc / 14HP
Sistema arranque	Elétrico
Depósito combustível	25L
Consumo	2,5~3,5L/h
Frequência	50Hz
Potência nominal (tomada AC)	5,5kW
Potência máxima (tomada AC)	6,0kW
Tensão Nominal:	
Terminais DC	12V / 8,3A
Tomadas AC	230V / 23,9A
Índice proteção	IP23M
Regulador automático tensão (AVR)	Sim
Rodas	Sim
Peso	89kg
Código de Barras	5604547071148

**ARRANQUE ELÉTRICO
AVR**


Rodas de transporte

5195
**GERADOR MONOFÁSICO / TRIFÁSICO
A GASOLINA**

Modelo	R8500D
Tipo	Monofásico 7,2KVA Trifásico 8,0KVA
Motor	R500V
Potência motor	499,4cc / 16,5HP
Sistema arranque	Elétrico
Depósito combustível	25L
Consumo	3,5~5L/h
Frequência	50Hz
Potência nominal (tomada AC)	Monofásico 7,2kW Trifásico 8kW
Potência máxima (tomada AC)	Monofásico 7,7kW Trifásico 8,5kW
Tensão Nominal:	
Terminais DC	12V / 8,3A
Tomadas AC	230V / 31,3A 400V / 14,5A
Índice proteção	IP23M
Regulador automático tensão (AVR)	Sim
Rodas	Sim
Peso	93kg
Código de Barras	5604547071155

FULL POWER
**ARRANQUE ELÉTRICO
AVR
SEM PERDA DE POTÊNCIA**


Rodas de transporte

Pega ergonômica

MOTOR LIKE 2T
7672
7873

Motor	1E40F-5E	1E44F-5E
Cilindrada	42,7cc	51,7cc
Potência	1,25kw	1,40kw
Carburador	Membranas	Membranas
Combustível	Gasolina c/ óleo	Gasolina c/ óleo
Mistura (óleo JASO FC ou superior)	2%	2%
Depósito Combustível	900ml	900ml
Peso	5kg	5kg
Código de barras	5604547030930	5604547063242


MOTOR LIKE 4T
5027
7725

Motor	LIKE PW200 Gasolina	LIKE PW200 Gasolina
Potência	212cc (7HP)	212cc (7HP)
Rotações	3600rpm	3600rpm
Cambota	Cilíndrica 19,05 c/ escatel	Cilíndrica 19,05 c/ escatel
Interruptor	Sim	Sim
Filtro	Banho de óleo	Seco
Sensor Óleo	Não	Sim
Comprimento Cambota	58mm	58mm
Distancia entre Furos	65,5mm	65,5mm
Furação da Base	165x80mm	165x80mm
Peso	16kg	16kg
Código de Barras	5604547063761	5604547005761


MOTOR LIKE 4T
9532
5028
5003

Motor	LIKE PW200 GASOLINA
Potência	212cc (7HP)
Rotações	3600rpm
Cambota	Cilíndrica 20mm c/ escatel
Interruptor	Sim
Filtro	Banho de óleo
Sensor Óleo	Não
Adaptável	--
Comprimento da Cambota	50mm
Distancia entre Furos	65,5mm
Furação da Base	165x80mm
Peso	16kg
Código de Barras	5604547050686

Motor	LIKE PW200 GASOLINA
Potência	212cc (7HP)
Rotações	3600rpm
Cambota	Cônica 20-16mm
Interruptor	Sim
Filtro	Banho de óleo
Sensor Óleo	Não
Adaptável	--
Comprimento da Cambota	31,5mm
Distancia entre Furos	65,5mm
Furação da Base	165x80mm
Peso	16kg
Código de Barras	5604547063778

Motor	LIKE 7HP GASOLINA
Potência	212cc (7HP)
Rotações	3600rpm
Cambota	6 Estrias 25mm
Interruptor	Não
Filtro	Banho de óleo
Sensor Óleo	Não
Adaptável	ML1000
Comprimento da Cambota	37mm
Distancia entre Furos	65,5mm
Furação da Base	165x80mm
Peso	16kg
Código de Barras	5604547064683

4755
**MOTOR LIKE 4T
c/ APLICAÇÃO LOMBARDINI**

Motor	LIKE PW200 Gasolina
Potência	212cc (7HP)
Rotações	3600rpm
Cambota	Cônica 25-18mm
Interruptor	Sim
Filtro	Banho de óleo
Sensor Óleo	Não
Aplicação	Lombardini
Furação da Base	165x80mm
Peso	16kg
Código de Barras	5604547064690


9644
MOTOR LIKE 4T

Motor	LIKE 188F/P Gasolina
Potência	389cc (13HP)
Rotações	3600rpm
Cambota	Cilíndrica 25,40mm c/ escatel
Interruptor	Sim
Filtro	Seco
Sensor óleo	Sim
Comprimento cambota	16,30 + 72,20mm
Distancia entre Furos	97mm
Furação da Base	205x95mm
Arranque	Elétrico / Manual
Peso	30kg
Código de Barras	5604547054592


7369
**MOTOR LIKE 4T
CAMBOTA VERTICAL**

Motor	LIKE DVO 175 Gasolina
Potência	173cc (3,3Kw)
Rotações	2800rpm
Interruptor	Não
Cambota	Cilíndrica 22,2mm c/ escatel
Peso	8,0kg
Código de Barras	5604547073661



8750

MOINHO DE CEREAIS

Motor	Elétrico monofásico
Potência	1300W
Voltagem	230V
Inclui	3 crivos
Crivos	3mm, 5mm, 8mm
Depósito	50L
Peso	7,8kg
Código de Barras	5604547024151

Martelo triplo p/
maior eficácia



Crivos reforçados



Encaixe rápido



Inclui:



8059

AFIADOR DE CORRENTE

Modelo	SP05
Voltagem	230V~50Hz
Potência	230W
Rotações	3000rpm
Base	Alumínio
Cabeça	Alumínio
Aperto	Alumínio
Peso	6,5kg
Código de Barras	5604547037328

Inclui:

- 1 Pedra de afiar c/ 145x22,2x3,2mm
- 1 Pedra de afiar c/ 145x22,2x4,7mm



11829000
**AFIADOR DE CORRENTES
TECOMEC**

Modelo	MICRO JOLLY
Tensão	10.8V
Potência	50W
Rotações	6.500 rpm
Base	Plástico
Cobertura	Plástico
Peso	2.1kg
Bateria	1 (Li-ion plug in)
Capacidade	2Ah
Carregador	Sim
Intervalo de carga	3 meses
Tempo de recarga	15 min.
Autonomia	40 correntes
Código de Barras	8032706103053


Inclui:
 Pedra de Afiar
 c/ 105x22,2x3,2mm

11909020
**AFIADOR DE CORRENTES
TECOMEC**

Modelo	MIDDI JOLLY
Tensão	230V~50Hz
Potência	85W
Rotações	7.000 rpm
Base	Alumínio
Cobertura	Plástico
Peso	2.7kg
Código de Barras	8032706109956


Inclui:
 Pedra de Afiar
 c/ 105x22,2x2,9mm

Sistema de aperto de corrente especialmente concebido para "mini correntes" de serras de poda.
11389001
**AFIADOR DE CORRENTES
TECOMEC**

Modelo	JOLLY EVO
Tensão	230V~50Hz
Potência	220W
Rotações	2.700 rpm
Base	Alumínio
Cobertura	Alumínio
Peso	8.1kg
Código de Barras	8032706107105


Inclui:
 Luz de Trabalho
 Pedra de Afiar
 c/ 145x22,2x3,2mm
 Pedra de Afiar
 c/ 145x22,2x4,7mm
 Pedra de Afiar
 c/ 145x22,2x6mm

11509004

**AFIADOR DE CORRENTES
TECOMEC**

Modelo	SUPER JOLLY
Tensão	230V~50Hz
Potência	214W
Rotações	2.800 rpm
Base	Alumínio
Cobertura	Alumínio
Peso	9,6kg
Código de Barras	8032706105194

Inclui:

- Luz de Trabalho
- Pedra de Afiar c/ 145x22,2x3,2mm
- Pedra de Afiar c/ 145x22,2x4,7mm
- Pedra de Afiar c/ 145x22,2x8mm

Sistema hidráulico fechado
c/ pistão em aço-inox



Sistema hidráulico de bloqueio automático da corrente, quando baixa a cabeça da máquina, permite reduzir 50% o tempo de afiar a corrente.

Motor silencioso e sem vibração. Em caso de interrupção da corrente elétrica, o utilizador terá que acionar o botão de arranque novamente.

1020961

DESCRAVADOR DE CORRENTES (MANUAL)

PESO: 3,1Kg
EAN: 5604547000490

Inclui:
2 bicos



1025950

CRAVADOR DE CORRENTES (MANUAL)

PESO: 1,7Kg
EAN: 5604547000469

Inclui:
1 boleador





RL115 CORTA MATO DE LÂMINA

Modelo	RL115
Motor	HONDA GCV200
Cilindrada	201cc
Potência	5,6HP
Largura de Corte	53cm
Altura de Corte	5 a 11cm
Velocidades	7 Velocidades p/ Frente através de Vareador - de 1,7km/h a 3,8km/h 1 Velocidade p/ Trás
Rodas	3.50x6 c/ efeito diferencial bloqueável manualmente Inclui: Alavanca roda livre
Guiador	Desmontável e regulável em altura
Área de Trabalho	Até 3.000m ²
Dimensões	116 x 60 x 90cm
Peso	90 kg
Código de Barras	3700778200585



powered by

HONDA
ENGINES

OPCIONAL:

5016 CABEÇA 2 CORRENTES



- Embraiagem de lâmina c/ travão
- Motor assente em sinoblocos p/ reduzir vibrações p/ operador

RL1400DIFF CORTA MATO DE LÂMINA

Modelo	RL1400 DIFF
Motor	HONDA GXV 390
Cilindrada	389cc
Potência	13 HP
Largura de Corte	63cm
Altura de Corte	5 a 11cm
Velocidades	7 Velocidades p/ Frente através de Vareador - de 1,6km/h a 3,9km/h 1 Velocidade p/ Trás
Rodas	16 - 6.50 x 8
Guiador	Desmontável e regulável em altura
Área de Trabalho	Até 5.000m ²
Dimensões	150 x 78 x 72cm
Peso	140 kg
Código de Barras	3700778200202



powered by

HONDA
ENGINES

OPCIONAL:

5019 CABEÇA 3 CORRENTES



- Embraiagem de lâmina c/ travão
- Motor assente em sinoblocos p/ reduzir vibrações p/ operador
- Travão de estacionamento p/ transporte
- Campânula de corte reforçada e oscilante
- Diferencial c/ bloqueio

8454
**MOTOR HONDA
A GASOLINA**

Modelo	HONDA GX160
Combustível	Gasolina
Potência	163cc (5,5HP)
Rotações	3600rpm
Cambota	19,05mm Cilíndrica de Escatel
Interruptor	Não
Filtro	Banho de Óleo
Sensor Óleo	Não
Comprimento Cambota	58mm
Distância entre Furos	65,5mm
Furação da Base	165x80mm
Peso	15,1Kg
Código de Barras	5604547045392


7359
**MOTOR HONDA
A GASOLINA**

Modelo	HONDA GX200
Combustível	Gasolina
Potência	196cc (6,5HP)
Rotações	3600rpm
Cambota	19,05mm Cilíndrica de Escatel
Interruptor	Não
Filtro	Banho de Óleo
Sensor Óleo	Não
Comprimento Cambota	58mm
Distância entre Furos	65,5mm
Furação da Base	165x80mm
Peso	15,6Kg
Código de Barras	5604547045231


9994
**FALANGE MOTOR KIPA (COMPENSAÇÃO HONDA > LOMBARDINI)
EAN: 5604547030770**

8082
**PONTEIRA HONDA 19,05mm p/ LOMBARDINI
EAN: 5604547030053**

6011
**INTERRUPTOR STOP aplicável motor HONDA
EAN: 5604547031104**

9993
**KIT PARAFUSOS FALANGE HONDA
EAN: 5604547028074**


BATERIAS e CARREGADORES

SC SERIES
5064 BATERIA 14.4/16.8V 2Ah


Compatível: Tesoura SC-8604 (ref. 5033)

5117
CARREGADOR 14.4/16.8V

5067 BATERIA 14.4/16.8V 4Ah

 Compatível: Tesoura SC-8608 (ref. 5034)
 Serra SC-5803 (ref. 5031)
 Serra SC-5805 (ref. 5798)

5529
CARREGADOR 14.4/16.8V

5118 BATERIA 18/21V 4Ah


Compatível: Tesoura SC-8611 (ref. 5036)

5131
CARREGADOR 18/21V

MKT SERIES
5009 BATERIA 18/21V 1.5Ah


Compatível: Serra CS012 (ref. 5039)

9854
CARREGADOR 18/21V

5098 BATERIA 18/21V 4Ah
5777
CARREGADOR 18/21V SIMPLES
5806 BATERIA 18/21V 5.2Ah

 Compatível: Motosserra CS018 (ref. 5778)
 Motosserra J138 (ref. 5846)
 Motosserra J116 (ref. 5784)
 Soprador A515 (ref. 5786)
 Soprador A516 (ref. 5847)
 Corta-Sebes A612 (ref. 5802)
 Roçadora A208 (ref. 5785)
 Multifunções A207 (ref. 5801)
 Varejador SPEED (ref. 5108)

5791
CARREGADOR 18/21V DUPLO

5775 BATERIA 18/21V 8Ah

 Compatível: Motosserra CS018 (ref. 5778)
 Motosserra J138 (ref. 5846)
 Soprador A515 (ref. 5786)
 Corta-Sebes A612 (ref. 5802)
 Roçadora A208 (ref. 5785)
 Multifunções A207 (ref. 5801)
 Varejador SPEED (ref. 5108)

5777
CARREGADOR 18/21V SIMPLES
5791
CARREGADOR 18/21V DUPLO
