



KIPA
OLEO DE LUBRIFICACIÓN DE CORRENTES DE MOTOSIERRA
ACEITE DE LUBRIFICAÇÃO DE CORRENTES DE MOTOSIERRA
CHAINSAW LUBRICATING OIL

5L

EB

COD. 7798

Keep out of reach of children. Observe all contents / packaging for a hazardous material and / or international regulations. Empty data sheet available in report.

Keep out of reach of children. Observe all contents / packaging for a hazardous material and / or international regulations. Empty data sheet available in report.

Keep out of reach of children. Observe all contents / packaging for a hazardous material and / or international regulations. Empty data sheet available in report.

LUBRIFICANTES
Aceites / Lubricants

913199

EAN 3490101913199

ÓLEO 2 TEMPOS SEMI SINTÉTICO UNIL OPAL 1L

Cor: Vermelho


2
STROKE**Mistura recomendada:**

A partir de 2% de acordo c/ as instruções dos construtores.

Cumpre especificações:

API TC; JASO FD; ISO-L-EGD

Doseador na tampa



1 24 480

000371

EAN 349010000371

ÓLEO 2 TEMPOS SEMI SINTÉTICO UNIL OPAL 5L

Cor: Vermelho


2
STROKE**Mistura recomendada:**

A partir de 2% de acordo c/ as instruções dos construtores.

Cumpre especificações:

API TC; JASO FD; ISO-L-EGD

Doseador na tampa



1 4 112

112400

EAN 3490101112400

ÓLEO 2 TEMPOS 100% SINTÉTICO UNIL OPAL 1L

Cor: Vermelho

2
STROKE**Mistura recomendada:**

A partir de 2% de acordo c/ as instruções dos construtores.


Homologações:

JASO FD

Cumpre especificações:

API TC; ISO-L-EGD

Doseador na tampa



1 24 480

022441

EAN 3490100022441

ÓLEO 2 TEMPOS 100% SINTÉTICO UNIL OPAL 5L

Cor: Vermelho

2
STROKE**Mistura recomendada:**

A partir de 2% de acordo c/ as instruções dos construtores.


Homologações:

JASO FD

Cumpre especificações:

API TC; ISO-L-EGD

Doseador na tampa



1 4 112


102401

EAN 3490101102401

ÓLEO 4 TEMPOS SAE30 UNIL OPAL 1L

Cumpre especificações:

CCMC G2; API SF; MIL-L-2104B; MIL-L-46152B;
BRIGS & STRATTON; TECUMSEH



1 24 480


014231

EAN 3490100014231

ÓLEO 4 TEMPOS SAE30 UNIL OPAL 5L

Cumpre especificações:

CCMC G2; API SF; MIL-L-2104B; MIL-L-46152B;
BRIGS & STRATTON; TECUMSEH



1 4 112

126407


EAN 3490101126407

ÓLEO 4 TEMPOS 15W40 GASOLINA/DIESEL UNIL OPAL 1L

Indicado p/ motores c/ e s/ turbo

Cumpre especificações:

ACEA A2-96 ISSUE3; ACEA B2-98 ISSUE2; API SG/CF



1 24 480

126704

EAN 3490101126704

ÓLEO 4 TEMPOS 15W40 GASOLINA/DIESEL UNIL OPAL 5L

Indicado p/ motores c/ e s/ turbo

Cumpre especificações:

ACEA A2-96 ISSUE3; ACEA B2-98 ISSUE2; API SG/CF



1 4 112

882532

EAN 3490101882532

ÓLEO 4 TEMPOS 10W40 GASOLINA/DIESEL UNIL OPAL 1L

Cumpre especificações:

ACEA A3/ B4-10; API SL/ CF; VW 505.00; MB229.1.



1 24 480

833176

EAN 3490101833176

ÓLEO 4 TEMPOS 10W40 GASOLINA/DIESEL UNIL OPAL 5L

Cumpre especificações:

ACEA A3/ B4-10; API SL/ CF; VW 505.00; MB229.1.



1 4 112

935849

EAN 3490101935849

ÓLEO 5W30 100% SINTÉTICO GASOLINA/DIESEL UNIL OPAL 5L

Homologações:

PSA B71 2290

Cumpre especificações:

ACEA C2



1 4 112

910037

EAN 3490101910037

ÓLEO 0W30 GASOLINA/DIESEL 100% SINTÉTICO UNIL OPAL 5L

Homologações:

PSA B71 2312

Cumpre especificações:

ACEA C2



1 4 112

845834

EAN 3490101845834

ÓLEO LUBRIFICAÇÃO CORRENTE MOTOSSERRA UNIL OPAL 1L

Reforçado por polímeros que garante a adesibilidade da película de óleo;
Propriedades anti-projeção



1 24 480

903411

EAN 3490101903411

ÓLEO LUBRIFICAÇÃO CORRENTE MOTOSSERRA UNIL OPAL 5L

Reforçado por polímeros que garante a adesibilidade da película de óleo;
Propriedades anti-projeção



1 4 112

009220

EAN 3490100009220

ÓLEO ENGRENAGENS 80W90 UNIL OPAL 1L

Homologações:

ZF TE-ML 16A, 17A, 19A

Cumpre especificações:

API G14; ZF TE-ML 19A/21A; MAN 341 TIPO Z2



1 24 480

210700

EAN 3490101210700

ÓLEO ENGRENAGENS 80W90 UNIL OPAL 5L

Homologações:

ZF TE-ML 16A, 17A, 19A

Cumpre especificações:

API G14; ZF TE-ML 19A/21A; MAN 341 TIPO Z2



1 4 112

013470

EAN 3490100013470


ÓLEO HFM46 HIDRÁULICOS UNIL OPAL 5L

Homologações:

DENISON HF2

Cumpre especificações:

ISO 11158 Categoria HM; EATON VICKERS I.286S;
EATON VICKERS M.2950S; ISO 6743-4 Categoria HM;
NF E 48603 Categoria HM; DIN 51524 Parte 2 Categoria HLP



1 4 112

702090

EAN 3490101702090

MASSA LÍTIO UNIL OPAL
MULTIUSOS GREASE182 400g
cor castanha



1 24

714093

EAN 3490101714093

MASSA LÍTIO UNIL OPAL à base de grafite
ALTAS TEMPERATURAS MOLITHEP 400g
cor preta



1 24

3011

EAN 5604547043480

MASSA LÍTIO UNIL OPAL
INDICADA PARA VAREJADORES DE AZEITONA 400g
cor Branca



1 24

9453

EAN 5604547047884

ABSORVENTE GRANULADO UNIL OPAL 20Kg

- Granulado 1 a 3mm
- Não inflamável
- Não tóxico
- Ecologico
- Inodoro
- Não gera poeiras
- 20Kg absorve cerca de 15,2L de óleo



1 38

5776164

EAN 7391736016629


ÓLEO 2 TEMPOS SEMI SINTÉTICO c/ DOSEADOR UNIVERSAL 1L
Cor: Azul

Mistura recomendada:

A partir de 2% de acordo c/ as instruções dos construtores.

Cumpre especificações:

JASO FD; ISO-L-EGD




1 12 252

5160001

EAN 8032706104760

MASSA TECOMECC 125g p/ ROÇADORA

- Propriedades (AW) - Anti desgaste
- Aditivos (EP) - Altas pressões




1 20 2000

3948

EAN 5604547070080

MASSA KIPA 125g p/ ROÇADORA

- Propriedades (AW) - Anti desgaste
- Aditivos (EP) - Altas pressões



1 20

5104

EAN 5604547068421

MASSA LÍTIO KIPA
MULTIUSOS EP2 400g
cor castanha



1 25



4105

EAN 5604547068438

**MASSA LÍTIO KIPA à base de grafite
ALTAS TEMPERATURAS NGL2 400g
cor preta**



1 25

7799

EAN 5604547067240

ÓLEO KIPA 2T SEMI SINTÉTICO 125ml



1 30

5107

EAN 5604547069831

**ÓLEO KIPA LUBRIFICAÇÃO MÁQUINAS A BATERIA
150ml**




1 24

7798

EAN 5604547020405

**ÓLEO KIPA LUBRIFICAÇÃO CORRENTE MOTOSSERRA
5L**



1 4 160