


2025

LIKE®



**TOOLS
WITH
NATURE**





5038

TESOURA DE PODA DE JARDIM A BATERIA



Modelo	G2201
Diâmetro de corte	22mm/15mm
Abertura de lâmina	44mm regulável
Motor	180W -brushless-
Bateria	Li-ion incorporada
Voltagem	7,2V
Capacidade	4 AH
Autonomia	3/4 Horas
Tempo de recarga	3 Horas
Intervalo de carga	3 meses
Carregador	Não
Peso	0,8 kg
Código de Barras	5604547068193



5033

TESOURA DE PODA A BATERIA



Modelo	SC-8604
Diâmetro de corte	28mm/20mm
Abertura de lâmina	47mm regulável
Motor	500W -brushless-
Bateria	2 (Li-ion plug-in)
Voltagem	16,8V
Capacidade	2 AH + 2 AH
Autonomia	2/3 Horas p/ bateria
Tempo de recarga	1,5/2 Horas p/ bateria
Intervalo de carga	3 meses
Carregador	Sim
Peso	0,9 kg
Código de Barras	5604547067288



Inclui:



5034
**TESOURA DE PODA
A BATERIA**


Modelo	SC-8608
Diâmetro de corte	32mm/25mm
Tipo de corte	Progressivo
Abertura de lâmina	57mm regulável
Motor	840W -brushless-
Bateria	2 (Li-ion plug-in)
Voltagem	16,8V
Capacidade	2 AH + 4 AH
Autonomia	2/3 Horas + 4/6 Horas
Tempo de recarga	2/2,5 Horas p/ bateria
Intervalo de carga	3 meses
Carregador	Sim
Peso	1,1 kg
Código de Barras	5604547067295


Corte Progressivo

Inclui:

5036
**TESOURA DE PODA
A BATERIA**


Modelo	SC-8611
Diâmetro de corte	40mm/30mm
Tipo de corte	Progressivo
Abertura de lâmina	57mm regulável
Motor	1.050W -brushless-
Bateria	2 (Li-ion plug-in)
Voltagem	21V
Capacidade	4 AH + 4 AH
Autonomia	4/6 Horas p/ bateria
Tempo de recarga	2/2,5 Horas p/ bateria
Intervalo de carga	3 meses
Carregador	Sim
Peso	1,4 kg
Código de Barras	5604547068179


Corte Progressivo
**FORÇA
PRECISÃO**

Inclui:

5151
**COLDRE c/ CABO
p/ BATERIA**
Compatível

Tesouras	5034 5036
Serras	5031 5798
Código de Barras	5604547069794

Opcional


5031
**SERRA DE PODA
A BATERIA**


Modelo	SC-5803
Diâmetro de corte	12cm
Velocidade de corte	11m/s
Corrente	1/4" ETP - 32 elos
Motor	350W -brushless-
Bateria	2 (Li-ion plug-in)
Voltagem	16,8V
Capacidade	4 AH + 4 AH
Autonomia	60 min. p/ bateria
Tempo de recarga	2/2,5 Horas p/ bateria
Intervalo de carga	3 meses
Lubrificação	Semi Automática
Carregador	Sim
Peso	1,3 kg
Código de Barras	5604547067271


Inclui:

5798
**SERRA DE PODA
A BATERIA**


Modelo	SC-5805
Diâmetro de corte	12 cm
Velocidade de corte	7,8m/s
Corrente	1/4" ETP - 32 elos
Motor	500W -brushless-
Tensão nominal	16,8V
Bateria	2 (Li-ion plug-in)
Capacidade	4 AH + 4 AH
Autonomia	60 min. p/ bateria
Tempo de recarga	2/2,5 horas p/ bateria
Intervalo de carga	3 meses
Carregador	Sim
Lubrificação	Automática
Peso	1,35 kg
Código de Barras	5604547072282


Inclui:

5037
**HASTE TELESCÓPICA
EXTENSÍVEL 1,5MT-2,1MT**
Compatível

Tesouras	5034 5036
Serras	5031 5798
Código de Barras	5604547068186


Opcional


5039

SERRA DE PODA A BATERIA



Modelo	CS012
Diâmetro de corte	10cm
Velocidade de corte	6m/s
Corrente	1/4" ETP - 36 elos
Motor	350W -brushless-
Bateria	2 (Li-ion plug-in)
Voltagem	21V
Capacidade	1,5 AH + 1,5 AH
Autonomia	20 min. + 20 min.
Tempo de recarga	2/2,5 Horas p/ bateria
Intervalo de carga	3 meses
Lubrificação	Semi Automática
Carregador	Sim
Peso	1,2 kg
Código de Barras	5604547068209

MOTOR BRUSHLESS PODAS CIRÚRGICAS

Lubrificação
Semi Automática



Inclui:



5778
**MOTOSSERRA
A BATERIA**

Modelo	CS018
Barra	12" - 30cm
Velocidade de corte	12m/s
Corrente	3/8 LP 043 - 44 elos
Motor	650W -brushless-
Bateria (compatível MAKITA)	1 (Li-ion plug-in)
Voltagem	21V
Capacidade	4 AH
Autonomia	25 min.
Tempo de recarga	2/2,5 Horas
Intervalo de carga	3 meses
Carregador	Sim
Peso	3,5 kg
Código de Barras	5604547068971


Lubrificação
Automática


Travão de Segurança


Inclui:

5784
**MOTOSSERRA
A BATERIA**

Modelo	SF8J116
Barra	14" - 35cm
Velocidade de corte	15m/s
Corrente	3/8 LP 043 - 53 elos
Motor	1.400W -brushless-
Bateria (compatível MAKITA)	2 (Li-ion plug-in)
Voltagem	40V (20V + 20V)
Capacidade	4 AH + 4 AH
Autonomia	25 min.
Tempo de recarga	2,5 Horas
Intervalo de carga	3 meses
Lubrificação	Automática
Carregador	Sim (Duplo)
Peso	5 kg
Código de Barras	5604547070462


Lubrificação
Automática

Travão
de Segurança

Aperto da barra
sem chave

Afinador
de corrente fácil

Inclui:

PARA TRABALHOS MAIS EXIGENTES

CL320

MOTOSSERRA DE PODA A GASOLINA

Modelo	CL320-10	CL320-12
Motor	MC31	MC31
Cilindrada	30,1cc	30,1cc
Potência	1,04kw/1,41HP	1,04kw/1,41HP
Carburador	Walbro	Walbro
Combustível	Gasolina c/ óleo	Gasolina c/ óleo
Mistura	2% (óleo JASO FC ou superior)	2% (óleo JASO FC ou superior)
Corrente	Oregon 3/8 ,050" Mini (1,3mm) 40 elos	Oregon 3/8 ,050" Mini (1,3mm) 45 elos
Barra	Oregon 10" - 25cm	Oregon 12" - 30cm
Sistema de arranque	Arranque fácil	Arranque fácil
Depósito combustível	0,24L	0,24L
Depósito óleo	0,18L	0,18L
Peso (s/ barra s/ corrente)	3,1 kg	3,1 kg
Código de Barras	5604547056862	5604547056879



CL380-16

MOTOSSERRA A GASOLINA

Modelo	CL380-16
Motor	MC35
Cilindrada	34,9cc
Potência	1,25kw/1,70HP
Carburador	Walbro
Combustível	Gasolina c/ óleo
Mistura	2% (óleo JASO FC ou superior)
Corrente	Oregon 3/8 ,050" Mini (1,3mm) Picco 57 elos
Barra	Oregon 16" - 40cm
Sistema de arranque	Arranque fácil
Depósito combustível	0,34L
Depósito óleo	0,30L
Peso (s/ barra s/ corrente)	5,3 kg
Código de Barras	5604547056893



5602
VAREJADOR DE AZEITONA

Modelo	CICLONE
Fonte de energia	Bateria
Voltagem	12V
Comprimento	2,15 - 3,05m
Abertura do pente	Max. 41cm
Comprimento cabo elétrico	15m
Vibração	1.200 vib./ min.
Motor	380W
Bateria	70 Ah (mínimo)
Consumo médio	6/8 A/h
Nível ruído do motor	107,0 dB (A)
Peso	2.95 kg
Código de Barras	5604547052802


CICLONE

**PRECISÃO
EQUILÍBRIO
MENOS AZEITONA FORA DO PANO**



5106
VAREJADOR DE AZEITONA

BRAVO

MOTOR BRUSHLESS

Modelo	BRAVO
Fonte de energia	Bateria
Voltagem	12V
Comprimento	2,15 - 3,05m
Abertura do pente	Max. 41cm
Comprimento cabo elétrico	15m
Motor	650W -brushless-
Velocidades de trabalho	3
Vibração	1.000 vib./ min.
	1.150 vib./ min.
	1.250 vib./ min.
Bateria	70 Ah (mínimo)
Consumo médio	6/8 A/h
Nível Ruído do motor	107,0 dB (A)
Peso	3.1 kg
Código de Barras	5604547068469


5708
**BATERIA DE LÍTIO
LI ION**

Modelo	5708
Tipo	Lítio
Tensão Nominal	12V
Capacidade	45 Ah
Autonomia	7-8H
Tempo de recarga	6H
Intervalo Máximo de Carga	3 Meses
Carregador	sim
Peso	3,5 kg
Código de Barras	5604547056350

Compatível
Varejadores

BRAVO
Opcional


5786
**SOPRADOR
A BATERIA**


Modelo	SF8A515
Motor	306W
Bateria	1 (Li-ion plug-in)
Voltagem	20V
Capacidade	4 Ah
Autonomia	20 min.
Tempo recarga	2.5 H
Intervalo carga	3 Meses
Carregador	Sim
Fluxo de ar	32m/s 40m/s (função turbo)
Volume de ar	0,16m³ /s
Peso	3.75kg
Código de Barras	5604547070486



Ponta de tubo plano

 Segunda pega para trabalhos
na posição horizontal ou vertical

4166
SOPRADOR A GASOLINA

Modelo	EBV-260
Potência	0,75KW
Cilindrada	26cm³
Combustível	Gasolina c/ óleo
Mistura	2% (óleo JASO FC ou superior)
Volume	0,17 m³/s
Peso	5,7 Kg
Código de Barras	5604547063051





5802

CORTA SEBES A BATERIA



Modelo	SF8A612
Potência	260W
Tensão nominal	20V
Bateria	1 (Li-ion plug-in)
Capacidade	4 Ah
Autonomia	40 min.
Tempo de recarga	2 horas
Intervalo de carga (máx.)	3 meses
Lâmina de corte	550 mm
Diâmetro de corte (máx.)	16mm
Velocidade	1.550 rpm
Rotação do punho	5 Posições (-45° ~+90°)
Peso	5,5 kg
Código de Barras	5604547072817



5785
**ROÇADORA
A BATERIA**


Modelo	SF8A208
Motor	350W -brushless-
Bateria	1 (Li-ion plug-in)
Tensão nominal	20V
Capacidade	8 Ah
Autonomia	30 min. Fio 60 min. Disco 3D 255mm
Tempo recarga	4H
Intervalo carga	3 Meses
Carregador	Sim
Peso	6kg
Código de barras	5604547070479

Punho ergonómico


Inclui:
5801
**MULTIFUNÇÕES
A BATERIA**


Modelo	SF8A207
Motor	500W -brushless-
Bateria	1 (Li-ion plug-in)
Tensão Nominal	20V
Capacidade	8 Ah
Autonomia	30 - 40 min.
Tempo recarga	4H
Intervalo carga	3 Meses
Carregador	Sim
Serra de poda	Barra 8" - 20cm Corrente 33 elos 5 Ângulos
Corta sebes	Lâmina 16" - 40cm 7 Ângulos
Disco / Fio	Até 255mm
Código de Barras	5604547072640

VERSÁTIL

5803
EXTENSÃO 90cm | Opcional


4164
**ROÇADORA
A GASOLINA**

Modelo	420L
Motor	1E40F-5E
Cilindrada	42,7cc
Potência	1,25kw
Combustível	Gasolina c/ óleo
Mistura	2% (óleo JASO FC ou superior)
Depósito combustível	900ml
Diâmetro tubo	28mm
Diâmetro veio	8mm/9 Estrias
Guiador	Elemento único 22mm
Peso	7,7kg
Código de Barras	5604547063006

Inclui:

- 1 Disco 3 dentes com 250x3x25,4mm
- 1 Cabeça de fio de nylon bate e vai
- 1 Cinto duplo ventilado

Inclui:

4165
**ROÇADORA
A GASOLINA**

Modelo	510L
Motor	1E44F-5E
Cilindrada	51,7cc
Potência	1,40kw
Combustível	Gasolina c/ óleo
Mistura	2% (óleo JASO FC ou superior)
Depósito combustível	900ml
Diâmetro tubo	28mm
Diâmetro veio	8mm/9 Estrias
Guiador	Elemento único 22mm
Peso	7,8kg
Código de Barras	5604547063013

Inclui:

- 1 Disco 3 dentes com 250x3x25,4mm
- 1 Cabeça de fio de nylon bate e vai
- 1 Cinto duplo ventilado

Inclui:


6867
**ROÇADORA DE COSTAS
A GASOLINA**

Modelo	BG520B
Motor	1E44F-B
Cilindrada	51,7cc
Potência	1,45kw
Combustível	Gasolina c/ óleo
Mistura	2% (óleo JASO FC ou superior)
Depósito combustível	1L
Diâmetro tubo	26mm
Diâmetro veio	7mm/ ■ 5,3mm
Guiador	Punho
Peso	11kg
Código de Barras	5604547047402

Inclui:
1 Disco 40 dentes
1 Cabeça de fio de nylon bate e vai


4170
**ROÇADORA A GASOLINA
C/ MOTOR KAWASAKI**

Modelo	450L
Motor	Kawasaki TJ45
Cilindrada	45,4cc
Potência	1,90HP
Combustível	Gasolina c/ óleo
Mistura	2% (óleo JASO FC ou superior)
Depósito combustível	0,9L
Diâmetro tubo	28mm
Diâmetro veio	8mm/9 Estrias
Guiador	Elemento único 22mm
Peso	7,8kg
Código de Barras	5604547064645

Inclui:
1 Disco 3 dentes com 250x3x25,4mm
1 Cabeça de fio de nylon bate e vai
1 Cinto duplo ventilado



BL450
**ROÇADORA
A GASOLINA**

Modelo	BL450
Motor	CER420
Cilindrada	41,5cc
Potência	1,57kw
Carburador	Walbro
Combustível	Gasolina c/ óleo
Mistura	2% (óleo JASO FC ou superior)
Sistema de arranque	Arranque fácil
Depósito combustível	1L
Diâmetro do tubo	28mm
Nível potência sonora LwA	113dB
Nível pressão acústica LpA	96,5dB
Peso	9,4kg
Código de Barras	5604547056855

Inclui:

- 1 Disco 3 dentes com 250x3x25,4mm
- 1 Cabeça de fio de nylon bate e vai
- 1 Cinto duplo


BL550
**ROÇADORA
A GASOLINA**

Modelo	BL550
Motor	CER500
Cilindrada	49,9cc
Potência	1,91kw
Carburador	Walbro
Combustível	Gasolina c/ óleo
Mistura	2% (óleo JASO FC ou superior)
Sistema de arranque	Arranque fácil
Depósito combustível	1L
Diâmetro do tubo	28mm
Nível potência sonora LwA	113dB
Nível pressão acústica LpA	96,5dB
Peso	9,4kg
Código de Barras	5604547059030

Inclui:

- 1 Disco 3 dentes com 250x3x25,4mm
- 1 Cabeça de fio de nylon bate e vai
- 1 Cinto duplo





5072

ROÇADORA DE RODAS

Modelo	33922L
Motor	LIKE 4 Tempos V200
Cilindrada	196cc
Potência	3,7Kw
Tipo de Corte	Fio de Nylon
Largura do corte	560mm
Altura do corte	38-90mm
Rodas	340mm
Peso	28.5kg
Código de Barras	5604547068278



Batente c/ rolamento

5789

CORTA MATO DE MARTELOS A GASOLINA

Modelo	HS-600
Motor	DH212
Cilindrada	212cc
Potência	7.0 HP
Largura de corte	58cm
Altura do corte	3 a 8cm
Velocidades	2 Velocidades p/ frente 1 Velocidade p/ trás
Rodas	Traseiras 310x80mm Frontais - Pivotantes
Guiador	Regulação lateral e vertical
Martelos	48 martelos móveis
Peso	96kg
Código de Barras	5604547071766



5083
CORTA MATO DE MARTELOS

Modelo	WMX663
Motor	LIKE WM300F-2
Cilindrada	302cc
Potência	8.8HP
Largura de corte	69cm
Altura de corte	3 a 8cm
Velocidades	3 Velocidades p/ Frente - de 0.98km/h, 1.58km/h e 2.568km/h 1 Velocidade p/ Trás 1.18km/h
Diferencial	Sim
Rodas	Traseiras - 6.50-8 Dianteiras - Pivotantes
Guiador	Desmontável e regulável em altura
Martelos	36 Martelos móveis
Dimensões	167 x 87 x 83cm
Peso	180 kg
Código de Barras	5604547068551


ADAPTÁVEL ÀS SUAS NECESSIDADES

ALTURA DE CORTE REGULÁVEL
69 CM DE CORTE
3 VELOCIDADES



4036
**CORTA RELVAS
A BATERIA**


Modelo	DM43B
Motor	800W -brushless-
Tensão Nominal	40V (20V + 20V)
Bateria	2 (Li-ion plug-in)
Capacidade	4Ah + 4Ah
Autonomia	45 min.
Tempo de recarga	2,5 / 3H
Intervalo de carga	3 meses
Carregador	Duplo
Tração	Não
Largura de corte	430mm
Altura de corte	25-75mm (6 posições)
Chassi	Plástico
Capacidade de corte	50L
Rodas	Dianteiras 16cm Traseiras 20cm
Peso	16,3kg
Código de Barras	5604547072145


4173
**CORTA RELVAS
A GASOLINA**

Modelo	DM41S
Motor	DV0130
Cilindrada	132cc
Potência	2,5kw
Tração	Sim
Largura do corte	410mm
Altura do corte	20-75mm (7posições)
Chassi	Metal
Capacidade do cesto	45L
Rodas	Dianteira 17,5cm Traseira 20cm
Peso	27kg
Código de Barras	5604547071025




4176
**CORTA RELVAS
A GASOLINA**

Modelo	DM46S
Motor	DV0150
Cilindrada	150cc
Potência	2,7kw
Tração	Sim
Largura do corte	460mm
Altura do corte	20-75mm (7posições)
Chassi	Metal
Capacidade do cesto	55L
Sistema Mulching	Sim
Descarga lateral	Sim
Rodas	Dianteira 17,5cm Traseira 25cm
Peso	33kg
Código de Barras	5604547071162


4178
**CORTA RELVAS
A GASOLINA**

Modelo	DM51S
Motor	DV0175
Cilindrada	173cc
Potência	3,3kw
Tração	Sim
Largura do corte	510mm
Altura do corte	20-75mm (7posições)
Chassi	Metal
Capacidade do cesto	65L
Sistema Mulching	Sim
Descarga lateral	Sim
Rodas	Dianteira 20cm Traseira 25cm
Peso	37kg
Código de Barras	5604547071179


**SISTEMA DE LAVAGEM DE CHASSI
SAÍDA DE DESCARGA LATERAL**




4181

TRATOR CORTA RELVAS

Modelo	RM610
Motor	DV225
Cilindrada	224cc
Arranque	Elétrico (bateria 20V plug-in li ion)
Potência	4,4kw
Tipo de combustível	Gasolina s/ chumbo 95
Depósito de combustível	1,8L
Velocidades (km/h)	4 Frente (1,5 / 2 / 4 / 6km/h) 1 Trás (2,4km/h)
Rodas	Frontais 10,5x400 - 4 Traseira 13x500 -6
Capacidade do cesto de recolha	150L
Largura de trabalho	610mm
Altura de corte	35mm - 75mm (5 posições)
Tipos de corte	Corte c/ recolha / descarga lateral
Peso	120kg
Código de Barras	5604547072152





5073

BIOTRITURADOR A GASOLINA

Modelo	36080
Motor	LIKE G200F
Cilindrada	196cc
Potência	6,5HP
Rebocável	Não
Capacidade de corte	10cm
Sistema de corte	2 Lâminas
Velocidade de Disco	2.440 rpm
Rodas	400x4
Arranque	Manual
Peso	95,5kg
Código de Barras	5604547068285

Tubo de saída giratório
c/ pala de regulação de projeções

Fácil acesso
p/ limpeza
do tubo de saída

Fácil acesso
p/ limpeza
da campânula
de alimentação



5074

BIOTRITURADOR REBOCÁVEL A GASOLINA

Modelo	36085
Motor	LIKE G420FA
Cilindrada	420cc
Potência	14HP
Rebocável	Sim
Capacidade de corte	12cm
Sistema de corte	2 Lâminas
Velocidade de Disco	2.500 rpm
Rodas	480x4
Arranque	Manual e Elétrico
Peso	185kg
Código de Barras	5604547068292



Tubo de saída giratório
c/ pala de regulação de projeções

Sistema de paragem
de emergência

Arranque elétrico

Fácil acesso
p/ limpeza
do tubo de saída

Fácil acesso
p/ limpeza
da campânula
de alimentação



5068
RACHADOR DE LENHA ELÉTRICO

Motor	Elétrico monofásico 230V
Potência	12 Toneladas
Potência (motor)	3kw
Largura de trabalho	30cm
Comprimento de trabalho	52cm
Óleo (hidráulico)	HFM 46
Altura de trabalho	75cm
Posições de trabalho	Horizontal, Vertical e Diagonal
Peso	111kg
Código de Barras	5604547068216


5069
RACHADOR DE LENHA A GASOLINA

Motor	JF200
Cilindrada	196cc
Potência	12 Toneladas
Potência (motor)	6.5HP
Largura de trabalho	30cm
Comprimento de trabalho	52cm
Óleo (hidráulico)	HFM 46
Altura de trabalho	75cm
Posições de trabalho	Horizontal, Vertical e Diagonal
Peso	111kg
Código de Barras	5604547068223


Opcional
5772
CUNHA DE RACHADOR


5186

RACHADOR DE LENHA A GASOLINA

27 TONELADAS



Modelo	PC-27T
Motor	JF200
Arranque	Manual
Cilindrada	196cc
Potência	6.5HP
Força (máx.)	27T
Velocidades de corte	2V
Diâmetro máx. de corte	40cm
Comprimento máx. de corte	52cm
Altura do trabalho	75cm
Posições de trabalho	Horizontal e Vertical
Tipo de óleo hidráulico	HFM46
Tipo de óleo do motor	15W40
Óleo hidráulico (L)	15L
Óleo do motor (L)	0,6L
Rodas	3.50x4
Peso	210kg
Código de Barras	5604547073159



Opcional

5772

CUNHA DE RACHADOR





5076

**MOTOFURADOR
A GASOLINA**

Modelo	ED520-2
Motor	1E44F-B
Cilindrada	51.7cc
Potência	1,45kw
Combustível	Gasolina c/ óleo
Mistura	2% (óleo JASO FC ou superior)
Depósito combustível	1L
Transmissão	Por engrenagens
Lubrificação de engrenagens	Massa consistente
Diâmetro do veio	20mm
Peso	9,8kg (sem broca)
Código de Barras	5604547068476

Broca não incluída

5174

**MOTOFURADOR A GASOLINA
C/ TRAVÃO DE SEGURANÇA**

Modelo	GD520-5
Motor	1E44F-5
Cilindrada	51.7cc
Potência	1,45kw
Combustível	Gasolina c/ óleo
Mistura	2% (óleo JASO FC ou superior)
Depósito combustível	1.1L
Travão de segurança	Sim
Transmissão	Por engrenagens
Lubrificação de engrenagens	Massa consistente
Diâmetro do veio	20mm
Peso	11,3kg (sem broca)
Código de Barras	5604547071032


Broca não incluída



Pegas aborrachadas

Travão de segurança

Amortecedores
de vibração



Opcional
BROCAS DE LÂMINA DUPLA

Opcional
BROCAS DE LÂMINA DUPLA SUBSTITUÍVEIS



5184

∅ 60mm

5077

∅ 80mm

5078

∅ 100mm

5185

∅ 120mm

5079

∅ 150mm

5081

∅ 200mm

5783
**MOTOENXADA
DE CORREIAS**

Modelo	ML-300
Motor	HM170F
Cilindrada	212cc
Potência	7HP
Transmissão	Correias
Velocidades	2V frente + 1V trás
Largura da fresa	80cm (6 elementos + discos)
Óleo motor	15W40
Óleo engrenagens	15W40 80W90
Encaixe fresa	23mm hexagonal
Encaixe p/ acessórios	35x12mm
Guiador	Regulação vertical e lateral
Peso	66,8kg
Código de Barras	5604547070448

Inclui:
Rodas 400x8


5023
**MOTOENXADA
DE CORREIAS**

Modelo	ML-500
Motor	LIKE R 210
Cilindrada	212cc
Potência	7HP
Transmissão	Correias
Velocidades	2V frente + 1V trás
Largura da fresa	85cm (6 elementos + discos)
Óleo Motor	15W40
Óleo engrenagens	15W40 80W90
Encaixe fresa	23mm hexagonal
Encaixe p/ acessórios	35x12mm
Guiador	Regulação vertical
Peso	60kg
Código de Barras	5604547060272

**QUALIDADE
DURABILIDADE**



5030
**MOTOENXADA
A GASOLINA**

Modelo	ML-1000
Motor	LIKE R 210
Cilindrada	212cc
Potência	7HP
Transmissão	Engrenagens
Velocidades	2V frente + 1V trás
Largura da fresa	90cm (6 elementos + discos)
Óleo Motor	15W40
Óleo engrenagens	15W40
Encaixe fresa	23mm hexagonal
Encaixe p/ acessórios	35x12mm
Guiador	Regulação vertical e lateral
Peso	79kg
Código de Barras	5604547001541


5788
**MOTOCULTIVADOR
DE CORREIAS**

Modelo	ML-800
Motor	LIKE R 210
Cilindrada	212cc
Potência	7HP
Filtro	Banho de óleo
Velocidades	1V frente + 1V trás
Transmissão	Correias
Largura do Trabalho	50cm (16 facas)
Tipo de combustível	Gasolina s/ chumbo 95
Rodas	13x5.00-6
Peso	65kg
Código de Barras	5604547071742

**SIMPLES
EFICAZ
FRESA INCLUÍDA**

Guiador ajustável



5711
**MOTOCULTIVADOR
A GASOLINA**

Modelo	ML-850
Motor	G200F
Arranque	Manual
Cilindrada	196cc
Potência	6,5 HP
Velocidades	2V frente 2V trás
Transmissão	Engrenagens
Tipo de combustível	Gasolina
Rodas	4.00-8
Peso	57kg
Código de Barras	5604547073562

Ajuste vertical e lateral
do guiador

Fresa não incluída
5712
FRESA


Largura do Trabalho	46 - 58cm
Profundidade do Trabalho	20cm
Código de Barras	5604547073579

5713
**CEIFEIRA
BANHO DE ÓLEO**


Largura do Trabalho	97cm
Altura de corte	2 - 6cm
Código de Barras	5604547073586

5799
**MOTOCULTIVADOR
A GASOLINA**

Modelo	ML-900
Motor	G420F
Arranque	Elétrico
Cilindrada	420cc
Potência	15HP
Velocidades	3V frente 2V trás
Transmissão	Engrenagens
Diferencial	Sim
Largura do Trabalho	80cm
Profundidade do Trabalho	15-25cm
Tipo de combustível	Gasolina
Rodas	5.00-10
Peso	140kg
Código de Barras	5604547072633


5714
FRESA DE MOTOCULTIVADOR

Largura do Trabalho	80cm
Código de Barras	5604547073623

Fresa não incluída

5178
**TRANSPORTADOR
A GASOLINA**

Modelo	WM7B-320B
Motor	LIKE PW200
Potência	196cc / 6,5HP
Dimensão da caixa	850 x 670 x 290mm
Capacidade de carga	320kg
Transmissão	6 frente + 2 trás
Velocidades	Marcha-frente: 0,5 km/h - 4,9 km/h Marcha-trás: 0,6 km/h - 2,3 km/h
Báscula	Manual
Ângulo descarga	45°
Tração	Lagartas de borracha
Raio viragem mínimo	115cm
Desnível máximo terreno	25°
Peso	156kg
Código de Barras	5604547071209


5179
**TRANSPORTADOR
A GASOLINA**

Modelo	WM7B-510H
Motor	LIKE PW220
Potência	212cc / 7HP
Dimensão da caixa	1130 x 650 x 295mm
Capacidade de carga	510kg
Transmissão	6 frente + 2 trás
Velocidades	Marcha-frente: 0,5 km/h - 4,7 km/h Marcha-trás: 0,6 km/h - 2,2 km/h
Báscula	Hidráulica
Ângulo descarga	45°
Tração	Lagartas de borracha
Raio viragem mínimo	125cm
Desnível máximo terreno	25°
Peso	220kg
Código de Barras	5604547071216

**CAIXA DE CARGA VERSÁTIL
BÁSCULA HIDRÁULICA**


4159

**PULVERIZADOR
A GASOLINA**

Modelo	TPM100/20F
Motor	152F -4 Tempos refrigerados
Potência	79,5cc (2.6HP)
Pressão	20 bars
Caudal	20 l/min.
Depósito	100L
Óleo Motor	15W40
Óleo Bomba	SAE30
Rodas	4.00-6 (pneumáticas)
Peso	67,5kg
Código de Barras	5604547070189

Inclui:
Mangueira de 50 metros
Enrolador
Pistola

Reservatório
de águas limpas



Filtro de Calda



Rodas c/ rolamento
de esferas

3944

GRUPO DE PULVERIZAÇÃO

Motor	152F
Potência	79,5cc (2.6HP)
Pressão	20 bars
Caudal	20 l/min.
Óleo Motor	15W40
Óleo Bomba	SAE30
Peso	18kg
Código de Barras	5604547070042

Inclui:



Pega de transporte fácil



Sinoblocos p/ redução
de vibrações

MOTOBOMBAS A 2 TEMPOS

Pega de transporte fácil



Sinoblocos p/ redução de vibrações



Inclui:



4150



25mm

Modelo	WB10CX-2
Motor	1E40F-5
Potência	1,45Kw
Cilindrada	42,7cm ³
Combustível	Gasolina c/ óleo
Peso	7,7kg

BOMBA

Bomba	Autoferrante
Entrada	25mm
Saída	25mm
Sucção	7 metros
Altura máxima	30 metros
Capacidade máxima	8.000 Litros/Hora à saída da motobomba
Turbina + Caracol	Ferro
Código de Barras	5604547060685

4151



38mm

Modelo	WB15CX-2
Motor	1E40F-5
Potência	1,45Kw
Cilindrada	42,7cm ³
Combustível	Gasolina c/ óleo
Peso	8,6kg

BOMBA

Bomba	Autoferrante
Entrada	38mm
Saída	38mm
Sucção	7 metros
Altura máxima	30 metros
Capacidade máxima	13.000 Litros/Hora à saída da motobomba
Turbina + Caracol	Ferro
Código de Barras	5604547060692





MOTOBOMBAS A 4 TEMPOS

Pega de transporte fácil

Depósito com visibilidade de nível de combustível

Torneira de bloqueio de combustível

Sinoblocos p/ redução de vibrações



LEVE
SILENCIOSO
PERFORMANCE

Inclui:



4152



25mm

Modelo	WB10CX
Motor	142F
Cilíndrada	49cm ³
Combustível	Gasolina s/ chumbo
Óleo	15W40
Peso	9,8kg

BOMBA

Bomba	Autoferrante
Entrada	25mm
Saída	25mm
Sucção	7 metros
Altura máxima	24 metros
Capacidade máxima	7.000 Litros/Hora à saída da motobomba
Turbina + Caracol	Ferro
Código de Barras	5604547060708

4153



38mm

Modelo	WB15CX
Motor	142F
Cilíndrada	49cm ³
Combustível	Gasolina s/ chumbo
Óleo	15W40
Peso	10,7kg

BOMBA

Bomba	Autoferrante
Entrada	38mm
Saída	38mm
Sucção	7 metros
Altura máxima	28 metros
Capacidade máxima	13.000 Litros/Hora à saída da motobomba
Turbina + Caracol	Ferro
Código de Barras	5604547060715

4154
**MOTOBOMBA
A GASOLINA**
 **50mm**

Modelo	WP-20
Motor	EZ-168F
Potência	6,5HP
Cilindrada	196cm ³
Combustível	Gasolina s/ chumbo
Óleo	15W40
Peso	22,3kg

BOMBA

Bomba	Autoferrante
Entrada	50mm
Saída	50mm
Sucção	7 metros
Altura máxima	28 metros
Capacidade máxima	30.000 Litros/Hora à saída da motobomba
Turbina + Caracol	Ferro
Código de Barras	5604547061507


Inclui:

4157
**MOTOBOMBA MOTOR HONDA
A GASOLINA**
 **50mm**

Motor	HONDA GX160
Potência	5,5HP
Cilindrada	163cm ³
Combustível	Gasolina s/ chumbo
Óleo	15W40
Peso	23,6kg

BOMBA

Bomba	Autoferrante
Entrada	50mm
Saída	50mm
Sucção	7 metros
Altura máxima	28 metros
Capacidade máxima	30.000 Litros/Hora à saída da motobomba
Turbina + Caracol	Ferro
Código de Barras	5604547061705


powered by
HONDA
ENGINES

Inclui:


4545
**MOTOBOMBA ALTA PRESSÃO 5Kg
A GASOLINA**

Modelo	WP-20H
Motor	EZ-168F LIKE PW200
Potência	6,5HP
Cilindrada	196cc
Combustível	Gasolina s/ chumbo
Óleo	15W40
Peso	23,7kg

BOMBA

Bomba	Autoferrante
Entrada	50mm
Saída	2x38mm + 1x50mm
Sucção	7 metros
Altura máxima	55 metros
Capacidade máxima	32.000 Litros/Hora à saída da motobomba
Turbina + Caracol	Alumínio
Código de Barras	5604547064614

**POTÊNCIA
CAUDAL**
50mm

Inclui:

4171
**MOTOBOMBA ALTA PRESSÃO 5Kg
MOTOR HONDA**

Motor	HONDA GX200
Potência	6,5HP
Cilindrada	196cc
Combustível	Gasolina s/ chumbo
Óleo	15W40
Peso	23,7kg


BOMBA

Bomba	Autoferrante
Entrada	50mm
Saída	2x38mm + 1x50mm
Sucção	7 metros
Altura máxima	55 metros
Capacidade máxima	32.000 Litros/Hora à saída da motobomba
Turbina + Caracol	Alumínio
Código de Barras	5604547073630

powered by
HONDA
ENGINES

50mm

Inclui:

**RECOMENDADO PARA
CANHÕES DE REGA**


38mm
4158
**MOTOBOMBA ALTA PRESSÃO 7Kg
A GASOLINA**

Modelo	WP-15H2
Motor	EZ-170F
Potência	7HP
Cilindrada	212cc
Combustível	Gasolina s/ chumbo
Óleo	15W40
Peso	23,80kg

BOMBA

Bomba	Autoferrante
Entrada	38mm
Saída	2x25mm + 1x38mm
Sucção	8 metros
Altura máxima	75 metros
Capacidade máxima	15.000 Litros/Hora à saída da motobomba
Turbina + Caracol	Dupla Alumínio
Código de Barras	5604547070172

Opcional: HONDA
4182
**MOTOBOMBA
c/ MOTOR HONDA GX200**

**IDEAL PARA O
SEU KIT DE ANTI-INCÊNDIO**

Inclui:

50mm
4156
**MOTOBOMBA ALTA PRESSÃO 7Kg
A GASOLINA**

Modelo	WP-20H2
Motor	EZ-170F
Potência	7HP
Cilindrada	212cc
Combustível	Gasolina s/ chumbo
Óleo	15W40
Peso	23,80kg

BOMBA

Bomba	Autoferrante
Entrada	50mm
Saída	2x38mm + 1x50mm
Sucção	7 metros
Altura máxima	75 metros
Capacidade máxima	15.000 Litros/Hora à saída da motobomba
Turbina + Caracol	Dupla Alumínio
Código de Barras	5604547065673

Opcional: HONDA
4183
**MOTOBOMBA
c/ MOTOR HONDA GX200**

ALTURA DE ELEVAÇÃO

Inclui:


4175

LAVADORA ALTA PRESSÃO

Modelo	DGPW3100H-A
Motor	LIKE DH212
Potência motor	212cc (7HP)
Pressão trabalho	220 bars
Pressão máxima	240 bars
Caudal bomba	9,5L/min
Depósito detergente	1,2L
Mangueira	9 Metros
Pistola	Sim
Bicos	5 Bicos: 0° / 15° / 25° / 40° / Bico Detergente
Peso	28Kg
Código de Barras	5604547071049

Pega de transporte almofadada

Inclui:

4 bicos de pressão
1 bico de detergente



Rodas grandes
p/ maior estabilidade

Depósito de detergente



5175
GERADOR MONOFÁSICO
**AVR
FIÁVEL
VERSÁTIL
FÁCIL DE TRANSPORTAR**

Modelo	R3000
Tipo	Monofásico 2,7KVA
Motor	R210
Potência motor	212cc / 7HP
Sistema arranque	Manual
Depósito combustível	13L
Frequência	50Hz
Potência nominal (tomada AC)	2,7kW
Potência máxima (tomada AC)	3kW
Tensão Nominal:	
Terminais DC	12V / 8,3Ah
Tomadas AC	230V / 11,70Ah
Índice proteção	IP23M
Regulador automático tensão (AVR)	Sim
Rodas	Sim
Peso	45kg
Código de Barras	5604547071131



Rodas de transporte

5176
GERADOR MONOFÁSICO
**ARRANQUE ELÉTRICO
AVR**

Modelo	R6000D
Tipo	Monofásico 5,5KVA
Motor	R420
Potência motor	420cc / 14HP
Sistema arranque	Elétrico
Depósito combustível	45L
Frequência	50Hz
Potência nominal (tomada AC)	5,5kW
Potência máxima (tomada AC)	6,0kW
Tensão Nominal:	
Terminais DC	12V / 8,3Ah
Tomadas AC	230V / 23,9Ah
Índice proteção	IP23M
Regulador automático tensão (AVR)	Sim
Rodas	Sim
Peso	89kg
Código de Barras	5604547071148



Rodas de transporte

5177

GERADOR MONOFÁSICO

**ARRANQUE ELÉTRICO
AVR**

Modelo	R8500D
Tipo	Monofásico 8,0KVA
Motor	R500V
Potência motor	499,4cc / 16,5HP
Sistema arranque	Elétrico
Depósito combustível	25L
Frequência	50Hz
Potência nominal (tomada AC)	8,0kW
Potência máxima (tomada AC)	8,5kW
Tensão Nominal:	
Terminais DC	12V / 8,3Ah
Tomadas AC	230V / 34,8Ah
Índice proteção	IP23M
Regulador automático tensão (AVR)	Sim
Rodas	Sim
Peso	93kg
Código de Barras	5604547071155



Rodas de transporte

Pega ergonômica



MOTOR LIKE 2T

7672

7873

Motor	1E40F-2	1E44F-8
Cilindrada	42,7cc	51,7cc
Potência	1,20kw	1,45kw
Carburador	Membranas	Membranas
Combustível	Gasolina c/ óleo	Gasolina c/ óleo
Mistura (óleo JASO FC ou superior)	2%	2%
Depósito Combustível	1,2L	1,2L
Peso	5kg	5kg
Código de barras	5604547030930	5604547063242



MOTOR LIKE PW200

5027

7725


Motor	LIKE PW200 Gasolina	LIKE PW200 Gasolina
Potência	196cc (6,5HP)	196cc (6,5HP)
Rotações	3600rpm	3600rpm
Cambota	Cilíndrica 19,05 c/ escatel	Cilíndrica 19,05 c/ escatel
Interruptor	Sim	Sim
Filtro	Banho de óleo	Seco
Sensor Óleo	Não	Sim
Comprimento da Cambota	58mm	58mm
Distancia entre Furos	65,5mm	65,5mm
Furação da Base	165x80mm	165x80mm
Peso	16kg	16kg
Código de Barras	5604547063761	5604547005761



A FIABILIDADE QUE CONHECE

**MAIS DE 10 ANOS A DAR
PROVAS DE QUALIDADE**

ADAPTÁVEL ÀS SUAS NECESSIDADES




MOTOR LIKE 4T

9532



5028



5003

Motor	LIKE PW200 GASOLINA
Potência	196cc (6,5HP)
Rotações	3600rpm
Cambota	Cilíndrica 20mm c/ escatel
Interruptor	Sim
Filtro	Banho de óleo
Sensor Óleo	Não
Adaptável	ML300 ML500
Comprimento da Cambota	50mm
Distancia entre Furos	65,5mm
Furação da Base	165x80mm
Peso	16kg
Código de Barras	5604547050686

Motor	LIKE PW200 GASOLINA
Potência	196cc (6,5HP)
Rotações	3600rpm
Cambota	Cônica 20-16mm
Interruptor	Sim
Filtro	Banho de óleo
Sensor Óleo	Não
Adaptável	WM500
Comprimento da Cambota	31,5mm
Distancia entre Furos	65,5mm
Furação da Base	165x80mm
Peso	16kg
Código de Barras	5604547063778


Motor	LIKE 7HP GASOLINA
Potência	212cc (7HP)
Rotações	3600rpm
Cambota	6 Estrias 25mm
Interruptor	Não
Filtro	Banho de óleo
Sensor Óleo	Não
Adaptável	ML1000
Comprimento da Cambota	37mm
Distancia entre Furos	65,5mm
Furação da Base	165x80mm
Peso	16kg
Código de Barras	5604547064683

APLICÁVEL:



4755
MOTOR LIKE c/ APLICAÇÃO LOMBARDINI

Motor	LIKE PW200 GASOLINA
Potência	196cc (6,5HP)
Rotações	3600rpm
Cambota	Cônica 25-18mm
Interruptor	Sim
Filtro	Banho de óleo
Sensor Óleo	Não
Aplicação	Lombardini
Furação da Base	165x80mm
Peso	16kg
Código de Barras	5604547064690


9644
MOTOR LIKE 188F/P

Motor	LIKE 188F/P Gasoliona
Potência	389cc (13HP)
Rotações	3600rpm
Cambota	Cilíndrica 25,40mm c/ escatel
Interruptor	Sim
Filtro	Seco
Sensor óleo	Sim
Comprimento cambota	16,30 + 72,20mm
Distancia entre Furos	97mm
Furação da Base	205x95mm
Arranque	Elétrico / Manual
Peso	30kg
Código de Barras	5604547054592


7369
MOTOR LIKE CORTA RELVAS

Motor	LIKE DVO 175 Gasolina
Potência	173cc (3,3Kw)
Rotações	2800rpm
Interruptor	Não
Cambota	Cilíndrica 22,2mm c/ escatel
Peso	8,0kg
Código de Barras	5604547073661



8750
MOINHO DE CEREAIS

Motor	Elétrico monofásico
Potência	1300W
Voltagem	230V
Inclui	3 crivos
Crivos	3mm, 5mm, 8mm
Depósito	50L
Peso	7,8kg
Código de Barras	5604547024151

Martelo triplo p/
maior eficácia



Crivos reforçados



Inclui:



Encaixe rápido



8059
AFIADOR DE CORRENTE

Modelo	SP05
Voltagem	230V~50Hz
Potência	230W
Rotações	3000rpm
Base	Alumínio
Cabeça	Alumínio
Aperto	Alumínio
Peso	6,5kg
Código de Barras	5604547037328

Inclui:

1 Pedra de afiar c/ 145x22,2x3,2mm

1 Pedra de afiar c/ 145x22,2x4,7mm



SC SERIES

CÓDIGO	DESCRIPTIVO	Ref. 5064 2.0 Ah	Ref. 5208 2.0 Ah	Ref. 5067 4.0 Ah	Ref. 5112 4.0 Ah
5033	Tesoura SC-8604	●			
5034	Tesoura SC-8608		●	●	
5118	Tesoura SC-8611				●
5031	Serra SC-5803		●	●	
5798	Serra SC-5805		●	●	

MKT SERIES

CÓDIGO	DESCRIPTIVO	Ref. 5009 1.5 Ah	Ref. 5098 4.0 Ah	Ref. 5775 8.0 Ah
5039	Serra CS012	●	●	
5778	Motosserra CS018		●	●
5784	Motosserra SF8J116		●	
5786	Soprador SF8A515		●	●
5802	Corta Sebes SF8A612		●	●
5785	Roçadora SF8A208		●	●
5801	Multifunções SF8A207		●	●
4036	Corta Relvas DM43B		●	



Distribuido por:

Mobiserra, Lda.
Rua da Costa n.º 30
2435-150 Espite
Ourém - Portugal - UE



236 930 950



encomendas@mobiserra.com



mobiserra.com